

過敏性鼻炎照護計畫 VPN登錄注意事項

計畫條文介紹-收案條件

須**同時符合以下二項條件**，且同個案同期間內不得重複收案(含同院所及跨院所)，為避免重複收案，完成第一次RCAT評估量表(前測)者，應將個案之基本資料及RCAT評估量表資料登錄於健保資訊服務網系統(以下稱VPN)，以完成收案。

- ▶ 5歲(含)至14歲(含)兒童於過敏性鼻炎發作期，經中醫師診斷為鼻鼾(即出現鼻塞、鼻癢、噴嚏、鼻流清涕)為診斷基準，中醫辨證分型屬肺陰虛、肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛或肝火熱熾型且主診斷碼為ICD-10：J30.1、J30.2、J30.5、J30.81、J30.89、J30.9者。
- ▶ 過敏性鼻炎控制評估測試量表【The Rhinitis Control Assessment Test(以下稱RCAT評估量表)】分數小於21(不含)分者。

計畫條文介紹-結案條件

符合下列情形之一，應予結案，結案後同個案一年內不得再收案(含同院所及跨院所)

- ▶ 個案照護滿三個月(以收案日起算滿13週)。
- ▶ 前述照護期間，若有下列情事之一須結案：
 - 未連續照護【「後次就醫給藥首日」減「前次就醫給藥末日」大於21(不含)天】者，視為中斷照護。
 - 第二次或第三次RCAT評估量表分數較前次分數增加未達3分且總分小於21(不含)分者。
 - 五週內未完成後測並登錄VPN者。

計畫條文介紹-量表執行方式

- ▶ 醫師應對當次看診病人提供完整的診療，依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載，其中治療療程包括開立內服藥、經穴按摩指導、過敏性鼻炎生活衛教與飲食指導。
- ▶ 個案收案後，每28天應執行一次 RCAT 評估量表，每次評估應間隔28天(必要時可延後一週)，即「前次後測日+28天」至「前次後測日+35天」內。

中醫總額照護計畫VPN登錄作業(3-1)

- 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫
- 癌症患者加強照護整合方案(會診、門診延長、特定癌症門診)
- 兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫

我的首頁

服務項目

- 特材價量調查
- 醫療費用申報
- 重大傷病
- 藥品管理(藥價調查)
- 機構管理者作業**
- 事前審查
- TPN建議收載收業
- 醫事機構收取特材自費申報系統

公告事項

- ※ddd(104.09.10) 詳細資料..
- ※UserGuide_ICEE_RPT(VPN)(104.03.
- ※使用電子化專業審查系統(PACS)送
- ※備用「電子化專業審查系統」注意事項(1
- 機構使用者維護作業
- 健保服務申請作業**
- 使用者授權管理作業

面函
住院及
取專區「服務項目二醫療費用申報」文件。(

健保服務申請作業

篩選條件：

選項	業務別:作業權利	使用狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	[健保雲端藥歷系統]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[鼓勵醫療院所即時查詢病患方案]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[醫療費用申報]:門診中醫	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[醫療費用支付]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[保險對象用藥管理]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[健保卡就醫上傳檢核結果查詢]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[國民健康署戒菸服務系統密碼管理]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[電子化專業審查系統]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[中醫特定疾病門診照護]:全部功能	已核可
<input type="checkbox"/>	[中醫總額照護計畫]:全部功能	未申請
<input checked="" type="checkbox"/>	[重大傷病]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[健保IC卡醫費勾稽作業]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[院所醫療服務指標查詢]:全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	[藥品管理(藥價調查)]:全部功能	已核可

申請-[中醫總額
照護計畫]:全部
功能,核可後即可
進行登錄收業

中醫總額照護計畫VPN登錄作業(3-2)

衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer
https://medvpn.nhi.gov.tw/wpe0000/WPE0000S22.aspx

網站地圖 修改密碼 登出

我的首頁

服務項目

- 機構管理者作業
- 健保醫療資訊雲端查詢系統
- 鼓勵醫療院所即時查詢病患方案
- 醫療費用申報
- 預檢醫療費用申報
- 醫療費用支付
- 保險對象管理
- 健保卡就醫上傳檢核結果查詢
- 國民健康署戒菸服務系統密碼管理
- 事前審查
- 中醫特定疾病門診照護
- 中醫總額照護計畫**
- 中醫護理人員跟診時段維護
- 重大傷病
- 健保IC卡醫費勾稽作業
- 院所醫療服務指標查詢
- 特定藥品採購資料調查作業

公告事項

- ※重大傷病電子化專業審查自106年5月1日起適用，操作手冊詳附件(106.04.24) [詳細資料..](#)
- ※重大傷病批次上傳代碼說明(105.05.16) [詳細資料..](#)
- ※重大傷病網路申請格式(自105年1月1日適用，檔案如附件)(104.12.09) [詳細資料..](#)
- ※重大傷病證明網路申請格式(104.04.07) [詳細資料..](#)
- ※重大傷病網路申請格式錯誤範本(104.04.07) [詳細資料..](#)
- ※使用電子化專業審查系統(PACS)送件並有填病歷號之案件，已於「事前審查流程狀態查詢」畫面新增帶出病歷號欄位。(102.07.01)
- ※全民健康保險醫事服務機構(門診、住院及交付機構)醫療費用點數申報格式及填表說明(102.05.15新增)，相關文件請參考首頁左側下載專區「服務項目_醫療費用申報」文件。(102.06.13)
- ※使用「電子化專業審查系統」注意事項(102.01.29) [詳細資料..](#)
- ※每日上午5:00至8:00因進行例行系統維護醫療費用檢核作業將暫停服務，但仍可正常收件，若於本時段上傳處理狀態為待檢核，請勿將已上傳檔案刪除，以免影響優先排程權利。(101.11.07)

個案資料維護

個案資料查詢

服務類別: 請選擇

https://medvpn.nhi.gov.tw/wpe0000/WPE0000S26.aspx

中醫總額照護計畫VPN登錄作業(3-3)

衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer
https://med.vpn.nhi.gov.tw/qp2e5200/QP2E5201S03.ASPX
衛生福利部中央健康保險署 網站地圖 修改密碼 登出

我的首頁 > 中醫總額照護計畫 > 個案資料維護

現行作業區
個案資料維護
個案資料查詢

個案資料維護

新增 更正 刪除 最新一筆查詢 清除

符合收案條件者
應於VPN登錄個案
之基本資料，及
第一次RCAT評估
量表(前測)，以
完成收案。

之後，每28天-35
天執行一次評估
量表，並登錄VPN。

醫事機構代碼 38...
照護類別 04-中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫_兒童過敏性鼻炎照護
病患身分證號
出生日期

病患姓名
醫師身分證號 主診斷碼
收案日
評量日期 前次評量日期
RCAT量表
結案日期
結案原因

新增 更正 刪除 最新一筆查詢 清除

登錄作業說明

- ▶ 先依順輸入病患身份證號、出生年月日、病患姓名、醫師身份證號...。
 - ▶ **登錄RCAT量表**：請點欄位旁「」符號鈕。
 - ▶ **錯誤更正**：輸入病患身分證號及出生年月日，然後按「最新一筆查詢」鈕，將資料調出修改後，再按「更正」鈕。
- 註：限上一頁紫色框框內的欄位錯誤方能更正，若為紅色框框內的錯誤，請刪除後重新建檔。

查詢頁面

衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

https://med.vpn.nhi.gov.tw/qp2e5200/QP2E5202S01.aspx

衛生福利部中央健康保險署

網站地圖 修改密碼 登出

我的首頁 > 中醫總額照護計畫 > 個案資料查詢

現行作業區

個案資料維護

個案資料查詢

個案資料查詢

分區別	1-臺北業務組
醫事機構代碼	
照護類別	04-中醫門診總額兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫_兒童過敏性鼻炎照護
收案日期起迄	106/08/01 ~ 1060814
評量日期起迄	
個案總類	全部
病患身分證號	

查詢 清除

我的首頁 > 中醫總額照護

現行作業區

個案資料維護

個案資料查詢

過敏性鼻炎控制評估測試量表(RCAT)

1.過去一週，你鼻塞發作的情形？

未曾	極少	偶爾	經常	非常頻繁
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 1

定義：5分(過去一週，未曾有鼻塞症狀)

4分(過去一週，少於三天會有鼻塞症狀)

3分(過去一週，每天偶爾會有鼻塞症狀)

2分(過去一週，每天有半天以上會有鼻塞症狀)

1分(過去一週，每天整天會有鼻塞症狀)

2.過去一週，你打噴嚏的情形？

未曾	極少	偶爾	經常	非常頻繁
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 1

定義：5分(過去一週，未曾有打噴嚏症狀)

4分(過去一週，少於三天會有打噴嚏症狀)

3分(過去一週，每天偶爾會有打噴嚏症狀)

2分(過去一週，每天有半天以上會有打噴嚏症狀)

1分(過去一週，每天整天會有打噴嚏症狀)

3.過去一週，你流眼淚(流目油)的情形？

未曾	極少	偶爾	經常	非常頻繁
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 1

定義：5分(過去一週，未曾有流眼淚(流目油)症狀)

4分(過去一週，少於三天會有流眼淚(流目油)症狀)

3分(過去一週，每天偶爾會有流眼淚(流目油)症狀)

RCAT登錄
頁面

性鼻炎照護

J309

我的首頁 > 中醫總額照證

現行作業區

個案資料維護

個案資料查詢

4.過去一週，有幾個人因鼻過敏或其他過敏症狀影響睡眠？

1分(過去一週，有7天因鼻過敏或其他過敏症狀影響睡眠)

5.過去一週，你因鼻過敏或其他過敏症狀而取消活動(例如：取消拜訪有貓、狗、花園等過敏原場所)。

未曾	極少	偶爾	經常	非常頻繁
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 1

定義：5分(過去一週，未曾因鼻過敏或其他過敏症狀取消活動)

4分(過去一週，有1-2天因鼻過敏或其他過敏症狀取消活動)

3分(過去一週，有3-4天因鼻過敏或其他過敏症狀取消活動)

2分(過去一週，有5-6天因鼻過敏或其他過敏症狀取消活動)

1分(過去一週，有7天因鼻過敏或其他過敏症狀取消活動)

6.過去一週，你鼻過敏或其他過敏症狀控制的情形？

完全控制	控制良好	稍有控制	很少控制	完全沒有控制
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 1

定義：5分(過去一週，未曾有鼻過敏或其他過敏症狀)

4分(過去一週，少於三天會有鼻過敏或其他過敏症狀)

3分(過去一週，每天偶爾會有鼻過敏或其他過敏症狀)

2分(過去一週，每天有半天以上會有鼻過敏或其他過敏症狀)

1分(過去一週，每天整天會有鼻過敏或其他過敏症狀)

註：幼兒可由父母協助回答。

總分 11

確認

清除

關閉

慢性鼻炎照護

J309

RCAT分數說明

- ▶ S：6歲女孩 晨起鼻過敏 噴嚏 流清涕 鼻塞 有時鼻涕倒流
- ▶ O：
RCAT評估量表(每4-5週評估一次，需進步 ≥ 3 分)：
RCAT第一次評估(107/09/01)：20分→收案的最低標準
RCAT第二次評估(107/09/29)：23分
RCAT第三次評估(107/10/27)：26分
RCAT第四次評估(107/11/24)：27分→滿3個月，結案
- ▶ A：鼻鼾 證型：肺脾氣虛
- ▶ P：
 - 經穴按摩指導：合谷、迎香、大椎，每穴點按5分鐘，每天1-2次
 - 中醫護理及生活衛教：規則作息，充足睡眠，均衡營養，充足運動；避免接觸過敏原；注意保暖
 - 飲食指導：忌食寒涼食物、冰品、冰涼飲料，飲食均衡，少食用加工零食

- ▶ 假設案例一：嚴重鼻過敏治療有進步
RCAT評估量表(每4-5週評估一次，需進步 ≥ 3 分)：
RCAT第一次評估(107/09/01)：15分
RCAT第二次評估(107/09/29)：18分
RCAT第三次評估(107/10/27)：21分
RCAT第四次評估(107/11/24)：24分→結案

- ▶ 假設案例二：很嚴重的鼻過敏，治療進步不多
RCAT評估量表(每4-5週評估一次，需進步 ≥ 3 分)：
RCAT第一次評估(107/09/01)：15分
RCAT第二次評估(107/09/29)：16分→必須結案

- ▶ 假設案例三：鼻過敏偶發，症狀輕微
RCAT評估量表(每4-5週評估一次，需進步 ≥ 3 分)：
RCAT第一次評估(107/09/01)：22分 \rightarrow 不符合收案條件
- ▶ 假設案例四：鼻過敏偶發，治療進步不多
RCAT評估量表(每4-5週評估一次，需進步 ≥ 3 分)：
RCAT第一次評估(107/09/01)：19分
RCAT第二次評估(107/09/29)：20分 \rightarrow 必須結案
- ▶ 繼續條件：至少要進步3分，或是至少進步到21分