



<防疫快訊> -- 2021/12/06



110年第3季低於8成紓困預撥款計算方式說明

定義	說明
1. 補助對象	109年12月前特約之院所且110年第1-3季申報醫療點數之收入低於108年同期8成者。
2. 補助方式 (按季補助)	<ul style="list-style-type: none">✓ 110年10月29日撥付第1季補助款及第2季紓困預撥款(註)，共補助3,753家，5.96億元。(其中西醫基層補助1,579家，3.80億元) ※註：紓困預撥款以當季預估點值x1.1倍計算，再以8成預撥。✓ 第3季紓困預撥款將比照第2季紓困預撥款方式辦理，預估共補助3,487家，8.06億元(其中西醫基層補助2,036家，6.78億元)。
3. 門 鑑 (當月申報費用天數)	<ul style="list-style-type: none">1. 申報天數：≥16天補八成。2. 申報天數：10-15天補七成。
4. 排除條件	<ul style="list-style-type: none">✓ 非受疫情影響(如違規)之院所。✓ 停診補償尚未發放之院所。
5. 第3季預估補助進度	第3季紓困預撥款預定於12月10日過帳，計算明細公布於VPN，預計12月15日入院所帳戶
6. 後續預估補助程序	<ul style="list-style-type: none">✓ 第2季紓困結餘款俟點值結算後辦理，預計於111年1月入帳。✓ 第3季紓困結餘款俟點值結算後辦理，預計於111年3月入帳。

自111/1/1起

強化教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管之部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範

① 所有工作/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天

復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

② 若曾為確診個案，且持有3個月內衛生機關開立之解除隔離通知書可暫免檢具疫苗接種證明

首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明並應於解除隔離滿3個月後，儘速完整接種。

③ 若經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明或個人因素無法施打

首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。

請相關人員儘速於110/12/17前完整接種2劑疫苗

中央流行疫情指揮中心

2021/12/06.更新版

自111/1/1起

強化24場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範

教育部 (共8項)

- 高級中等以下學校及幼兒園
- 兒童課後照顧服務中心
- 社區大學
- 短期補習班
- 樂齡學習中心
- 競技及休閒運動場館業
- 游泳池
- 高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部 (共9項)

- 錄影節目帶播映場所
- 電子遊戲場營業場所
- 資訊休閒營業場所
- 視聽歌唱場所
- 桌遊、麻將休閒館營業場所
- 會議及展覽場館
- 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、美容院(觀光理髮、視聽理容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)場所
- 大型餐宴、婚宴場所
- 美容美體業

勞動部 (共1項)

- 職業訓練場所

衛生 福利部 (共6項)

- 托嬰中心
- 衛生福利多元預防社區式活動
- 衛生福利機構(社區型)
- 失智社區服務據點
- 親子館(托育資源中心)
- 民俗調理業

中央流行疫情指揮中心

2021/12/06

接種莫德納疫苗

送全聯100元禮券!!

地點：臺北車站大廳
西側迴廊

時間：12/5(日)-12/9(四)
下午1:00 - 晚上8:00

對象：所有在臺人士

(不限身份本國籍、外國籍人士均可)

- 1 18歲以上從未打第一劑
- 2 第一劑打莫德納疫苗滿4週
- 3 第一劑打AZ疫苗滿8週

設立單位：中央流行疫情指揮中心
執行單位：三軍總醫院松山分院



COVID-19 公費疫苗預約平台

全面提供民衆COVID-19疫苗預約接種

民衆可至縣市衛生局指定/安排合約醫療院所
或衛生所預約接種：

- AZ、BNT、莫德納、高端疫苗
第1、2劑(含AZ混打莫德納或BNT)
- 莫德納追加劑

衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院，增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務。

第17期提供AZ、BNT第1、2劑

符合資格對象 (12/5上午6時前已意願登記，含混打)

1. BNT 第 1 劑：12歲以上 [即2009/12/9(含)前出生]
2. BNT 第 2 劑：11/11(含)前已接種BNT第1劑18歲以上 [即2003/12/31(含)前出生]
3. AZ 第 1 劑：18歲以上 [即2003/12/9(含)前出生]
4. 接種第2劑AZ：10/14(含)前已接種AZ第1劑18歲以上 [即2003/12/09(含)前出生] 或混打BNT

請依欲選擇之第2劑疫苗種類分流時間，進行預約：

預約時間：BNT：12/6上午10時至12/7中午12時
AZ：12/6下午2時至12/7中午12時

施打期間：12/9~12/15

COVID-19疫苗第3劑接種規劃說明

1/2

開放時間

即(12/2)日起

優先接種對象(已完整接種COVID-19疫苗滿5個月)

- ① 1-3類
- ② 因公務需出國者(包括因外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員或選手)

可接種對象(已完整接種COVID-19疫苗滿5個月)

符合間隔之民衆，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

第3劑接種廠牌

莫德納疫苗

註：依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)

第3劑COVID-19疫苗接種間隔計算說明

2/2

第3劑COVID-19疫苗接種間隔為**5個日曆月**，即以**接種月份+5**計算。

舉例說明

◆ 若今年**7/2**接種第2劑，
則今年**12/2(含)**起即可接種第3劑。

Omicron國際案例報告及病毒特徵分析


- 截至12月1日全球累計至少**27國**共報告**370例**確診Omicron變異株感染
 - 多來自**南非**或具**非洲國家**旅遊史
 - 以色列及日本報告自英國、秘魯輸入病例
 - 英、德、葡、義等國部分病例無相關旅遊史
 - 歐盟國家報告之59例Omicron個案，尚無重症或死亡病例
- 南非12月1日報告Omicron病毒其他基因特徵分析：
 - RdRp基因未帶有G671S→相較於Delta，感染Omicron可能病毒量較低
 - N蛋白基因未有已知可影響抗原快篩的突變→抗原快篩檢測Omicron可能仍準確
 - 傳播力增加幅度、對疫苗保護力影響、致重症比例是否改變，仍有待進一步資料

資料來源：NGS-SA SARS-CoV-2 Sequencing Update 1 December 2021、WHO、ECDC及各國官網

中央流行疫情指揮中心

2021/12/02

南非Omicron疫情現況更新(截至11/27)



資料來源：NGS-SA SARS-CoV-2 Sequencing Update 1 December 2021

中央流行疫情指揮中心

2021/12/02

11月30日起至12月13日

維持疫情警戒標準為第二級

二級警戒措施

- 現行戴口罩規定維持不變，除例外情形(如下表)，外出全程佩戴口罩
- 營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變

符合以下例外情形者，得免戴口罩(本次未調整)

- 於室內外從事運動、唱歌時
- 於室內外拍攝個人/團體照時
- 單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時
- 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塢、山林)工作
- 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動
- 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合
- 外出時有飲食需求，得免戴口罩
- 於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩

左列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩

中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

2021-2022 歲末/跨年大型活動防疫準備注意事項

國內疫情穩定，惟因應國際間新變異株Omicron威脅，維持嚴格防疫管理並加嚴裁處

- 1 主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施、地方政府大型活動相關防疫規定及以下措施：**
 - 主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施。
 - 除指定販賣區外，場內不得販售飲食。
 - 室內活動**不得販售無座位票**，須落實實聯制、規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。
- 2 活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。**
 - 除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者**不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形**。
 - 主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民衆脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃、亦不開放試吃。
 - 違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。
- 3 居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民衆(包括表演者及活動工作人員)不得參加相關活動。違反者將從重處罰。**
- 4 指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施。**



中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

2021/11/28 ACIP專家會議

建議接種COVID-19疫苗追加劑以提升免疫保護力

追加劑接種原則

接種第2劑後6個月，追加接種第3劑

應接種對象

65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(即COVID-19疫苗公費接種對象第九類)

可接種對象

其他滿18歲以上民衆可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第3劑

註：目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，指揮中心將持續收集相關資料及國內疫苗接種與供應情形，規劃接種作業

中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

2021/11/28 ACIP專家會議

12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議

1. 由於COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，為提升社區群體免疫力，為確保國內防疫安全，國人應按時程接種第2劑COVID-19疫苗，並建議已接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應之12-17歲青少年族群，間隔12週以上，接種第2劑BNT疫苗

2. 接種第2劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第1劑，且年輕男性發生比例較高。提醒民衆於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似症狀，應立即就醫

症狀包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或“顫動”)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等

中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

12/1零時起 增列以下4國為「重點高風險國家」

馬拉威、莫三比克、 埃及、奈及利亞

抵臺前14天內曾至以上國家(含轉機)，一律公費入住
集中檢疫所14天，並請配合專案採檢措施

現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、
史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，共10國

中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

新加坡依疫苗接種情形和年齡層之病例分析^(5/1-10/31)

年齡	致死率(%)			重症率*(%)		
	未接種	未完整接種	完整接種	未接種	未完整接種	完整接種
80+	22	12	2.5	46	39	12
70-79	7.8	6.3	0.57	32	28	4.9
60-69	3.4	1.6	0.20	23	17	1.7
50-59	0.67	0.85	0.034	11	9.9	0.63
40-49	0.095	0.0	0.0044	2.7	1.4	0.19
30-39	0.075	0.0	0.0	1.7	0.85	0.073
20-29	0.0	0.14	0.0	0.67	0.28	0.010

指揮中心呼籲成年人(尤其是高齡長者)儘速接種第一劑和第二劑疫苗，
以降低染疫之重症和死亡率。

*包括住院需氧氣治療、病情不穩定需住加護病房嚴密監測、病危或死亡者

資料來源：新加坡衛生部COVID-19統計 (<https://www.moh.gov.sg/covid-19/statistics>)

中央流行疫情指揮中心

2021/11/29

管制措施 (二級資訊陸續更新)

[內政部](#) [交通部](#) [經濟部](#) [教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#)

[醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

110/12/06 [今新增境外 10 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/12/05 [今新增境外 4 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/12/04 [今新增境外 11 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/12/03 [今新增境外 11 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/12/02 [今新增境外 17 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/12/01 [今新增境外 8 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

110/11/30 [今新增境外 5 例，本土 0 例，0 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11048 期 2021 年 12 月 02 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2021/11/29](#)

★註：文字點擊後會連結到相關的訊息頁面