



中華民國中醫師公會全國聯合會
Taiwan Chinese Medical Association

<會務快訊> -- 2022/04/09

今天 4/7 萬榮鄉巡迴醫療



※中醫全台
巡迴醫療
服務醫療
資源不足
地區逾
231 萬人
次




今天 4/6 中醫巡迴醫療花蓮訪視 --- 大正中醫診所及信欣中醫診所





- ※ 資源不足地區巡迴醫療 中醫師公會：中醫已服務破 231 萬人次
- ※ 中醫師的愛在偏鄉迴盪 巡迴醫療 20 年服務兩百多萬人次
- ※ 中醫師全聯會赴花蓮巡迴醫療訪視 服務民眾累計超過 231 萬人次
- ※ 中醫師全聯會「愛在偏鄉」 醫療訪視累計超過 231 萬人次



- ※ [不斷更新 / 疫情止不住！全台 15 縣市 203 校停課 耕莘專校也傳確診](#)
- ※ [染疫輕症居家照護送藥機制 11 日討論配送單位](#)
- ※ [確診輕症居家隔離 QA 一次看 同住者留意 4 件事](#)
- ※ [高雄再添 38 例本土病例 市府：4/15 起八大員工需快篩才可營業](#)
- ※ [4/9 本土增 442 例 9 旬婦患慢性病沒打疫苗染疫亡](#)
- ※ [桃園+41！龜山科技廠移工佔 16 例、4 例感染源待釐清 68 處足跡曝光](#)
- ※ [快訊 / 新北+143「新增 17 案分布 9 區」 新莊 20 多歲女 Ct 值 13.2 最低](#)
- ※ [15 縣市確診足跡 540 處！北市晚間再曝 6 大張圖卡 中山區酒店、星聚點入列](#)
- ※ [基隆增 38 確診 足跡含秀泰影城、城隍廟](#)
- ※ [病毒侵府 陳時中：未來 2 周疫情關鍵 全民自主應變](#)
- ※ [快訊 / 本土增 442 例「分布 17 縣市」！新北 143 最多 台北+95](#)

- ★ 指揮中心重申：為維持社會運作，風險追蹤管理機制無雙重標準 0409
- ★ 附件-COVID-19 確診個案居家照護管理指引(0408 簡明版).pdf 0409
- ★ 醫院因應院內發生 COVID-19 確定病例之應變處置建議 0409
- ★ 嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件-1110403 修訂.pdf 0409
- ★ 通報個案處置 0409
- ★ 衛福部相關指引 0407
- ★ 指揮中心宣布 4 月 1 日起繞境遊行類活動防疫措施加嚴，其餘宗教防疫措施未調整 0407
- ★ COVID-19 社區加強監測方案 0407
- ★ 醫院因應 COVID-19 醫療應變措施 1110406.pdf 0407
- ★ 開放民眾自費檢驗 COVID-19 申請規定 0407
- ★ 醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引
- ★ 因應 COVID-19 基層診所感染管制措施指引
 - ※因應 COVID-19 基層診所感染管制措施指引 1110318.pdf
 - ※基層診所醫療照護工作人員個人防護裝備建議 1110318.pdf
 - ※基層診所因應及處置原則.pdf
 - ※COVID-19 診所感染管制 Q&A_1110318.pdf
- ★ COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制
- ★ 通報定義及採檢
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議_1110401.pdf
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議常見問與答_1110401.pdf
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間返回工作建議_1110215.pdf

COVID-19 檢測試劑怎麼分？

	核酸檢測	抗原檢測	抗體檢測
原理	偵測體內病毒核酸片段	偵測體內病毒抗原	偵測體內病毒抗體
用途	疑似感染之篩檢及確診	迅速找出疑似陽性個案 阻斷感染源	了解是否過去會感染(但打疫苗後也會檢測陽性)
使用時機	早期篩檢或 確診	大量快速 初步篩檢	疫情調查使用

我國目前核准抗體檢測類之新冠肺炎篩檢試劑皆為專供專業人士使用，民眾自行使用之安全、有效性皆未被驗證。

有關家用新冠肺炎快篩試劑相關資訊可至衛生福利部食品藥物管理署「家用快篩試劑專區」查詢。



家用快篩試劑專區

中央流行疫情指揮中心

2021.11.05

04/09入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	美國	上午	94	0	0.00
2	美國	上午	66	0	0.00
3	美國	上午	88	1	1.14
4	新加坡	上午	29	0	0.00
5	澳洲	上午	71	1	1.41
6	越南	上午	11	0	0.00
7	菲律賓	上午	12	0	0.00
總計	7航班		371	2	0.54

備註：當日上午抵達檢驗陽性個案，立即移送醫院隔離治療，並列入明日公布境外移入病例。

資料截止時間：2022/04/09 08:13

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

04/08入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	澳洲	上午	59	2	3.39
2	美國	上午	142	0	0.00
3	美國	上午	150	1	0.67
4	美國	上午	86	1	1.16
5	加拿大	上午	225	1	0.44
6	菲律賓	上午	20	0	0.00
7	韓國	下午	53	2	3.77
8	菲律賓	下午	154	24	15.58
9	泰國	下午	54	0	0.00
10	菲律賓	下午	43	2	4.65
11	新加坡	下午	16	0	0.00
12	越南	下午	224	46	20.54
13	新加坡	下午	77	1	1.30
14	阿拉伯聯合大公國	下午	66	6	9.09
15	柬埔寨	下午	43	0	0.00
16	越南	下午	66	3	4.55
17	土耳其	下午	48	4	8.33
18	越南	下午	32	0	0.00
19	美國	下午	149	0	0.00
20	馬來西亞	下午	36	0	0.00
21	印尼	下午	193	4	2.07
22	印尼	下午	167	2	1.20
23	韓國	下午	35	0	0.00
24	泰國	下午	122	5	4.10
25	越南	下午	18	3	16.67
總計	25航班		2,278	107	4.70

註：檢驗陽性107人，其中105人送加強版集中檢疫所/防疫旅館、2人後送醫院


資料截止時間：2022/04/09 08:14

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

2022/01/01-04/08 本土病例共**3,108** 例分析

今日新增**5**例本土中重度以上個案。(1-4月中重度**10**名、其中**2**名死亡)。



中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

COVID-19 醫療資源統計表

編號	類型	全國總床數	空床數	空床率
1	病床(專責+負壓)	4,443	2,798	63.0%
2	中央集中檢疫所 (47家)	6,372	3,097	48.6%
3	地方加強型防疫旅館 (3家)	530	38	7.17%

資料截止時間：2022/04/09 07:00

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

2022/1/1~4/8本土病例共3,108例分析

*新增5例本土中重度以上個案(其中1例死亡)。

1月以來累計本土中重度以上個案10名，其中2名死亡。

年齡	個案數	該年齡層個案佔所有個案比例	中重度以上	中重度以上佔該年齡層個案比例	死亡	該年齡層個案致死率
0-9	341	11.0%	0	0%	0	0%
10+	373	12.0%	0	0%	0	0%
20+	591	19.0%	1	0.2%	0	0%
30+	599	19.3%	0	0%	0	0%
40+	510	16.4%	0	0%	0	0%
50+	360	11.6%	2 (+2)	0.6%	0	0%
60+	215	6.9%	2	0.9%	0	0%
70+	93	3.0%	2 (+1)	2.2%	0	0%
80+	22	0.7%	1	4.5%	1	4.5%
90+	4	0.1%	2 (+2)	50%	1 (+1)	25%
總計	3,108	100%	10	0.32%	2	0.06%

性別	個案數
女	1,609
男	1,499
總計	3,108

**無症狀/輕症
比例為99.68%**

隨疫調資料更新調整

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

5例本土中重度以上個案(其中1例死亡)說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	發病日	確診日	病程重點	ICU	現況	備註
90多歲	女	重症/死亡	無	4/2	4/4	<ul style="list-style-type: none"> ● 血氧濃度<94% ● 使用氧氣面罩 ● 合併細菌性肺炎及敗血性休克 ● 藥物：瑞德西韋等 	是	4/7死亡	有高血壓及帕金森氏症病史
90多歲	女	中度	無	4/4	4/5	<ul style="list-style-type: none"> ● 血氧濃度<94% ● 藥物：瑞德西韋 	否	住院	有高血壓病史
70多歲	女	中度	無	3/31	4/4	<ul style="list-style-type: none"> ● 血氧濃度<94% ● 胸部X光：肺炎 ● 藥物：瑞德西韋等 	否	住院	有糖尿病、慢性腎病 心血管疾病病史
50多歲	男	中度	接種3劑	4/5	4/7	<ul style="list-style-type: none"> ● 血氧濃度90-92% ● 藥物：瑞德西韋 	否	住院	有心血管疾病
50多歲	男	中度	接種2劑 超過4個月	4/5	4/7	<ul style="list-style-type: none"> ● 血氧濃度<94% ● 藥物：瑞德西韋等 	否	住院	有肺癌病史

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

經監測近期越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能

自4月9日起至5月6日止

所有搭乘越南航線航班來臺旅客

- ◆ 除檢附搭機前2日內COVID-19病毒核酸檢驗報告，須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」
- ◆ 由航空公司指派專人監督旅客進行快篩

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

加強長者接種COVID-19疫苗以提升保護力

為鼓勵65歲以上尚未接種COVID-19疫苗者儘速前往接種，各地方政府提供500元(含)以下衛教品之措施至2022/5/31止。



運用「COVID-19疫苗防治一網通」及各地方政府衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。



網址：<https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19>
或掃描 QR code：



中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

確診者居家照護原則

- ◆ 確診者及同住者<65歲(不含65歲)，**未懷孕/洗腎**
- ◆ 確診者以**1人1室隔離**，同住**未確診者至多4人**，採居家隔離
- ◆ 隔離期滿後，**確診者7天自主健康管理**，**同住者7天加強版自主健康管理**
- ◆ 地方政府成立關懷服務中心，進行追蹤關懷

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08更新

COVID-19確診個案居家照護管理指引-1/7

確診者得採居家照護之條件

健康條件：

- ◆ 確診者：年齡<65歲之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎
- ◆ 同住之未確診者：年齡<65歲，且無懷孕或洗腎
- ◆ 除因必要之照護或被照護需求，**確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離**

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

COVID-19確診個案居家照護管理指引-2/7

確診者得採居家照護之條件

居家環境條件:

◆ 境外移入個案

- 以**符合1人1戶**條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，以1人1戶繼續在宅隔離(同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，除前述照護或被照護需求者外，同戶內不得有未確診者)。
- 完成居家檢疫返家後確診者，**得適用本土個案之居家環境條件**
- 其餘境外移入確診個案，原則上**不適用居家照護**

COVID-19確診個案居家照護管理指引-3/7

確診者得採居家照護之條件

居家環境條件:

◆ 本土個案

- **確診者**：符合**1人1室(單獨房間含衛浴)**為原則，同為確診者得多人1室。倘能每次浴廁使用後均能適當清消，則可於**不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離**。符合解隔條件後進行7天自主健康管理
- **同住之未確診者**：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過**4人**，以減少群聚風險。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則上第5、10天(如有新增確診個案改為每3天)進行家用快篩。符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩

COVID-19確診個案居家照護管理指引-4/7

居家照護個案管理模式

- ◆符合居家照護條件之確診者，由地方政府開立電子化隔離通知書，通知個案在家隔離
- ◆確診者進行隔離期間，以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷
- ◆地方政府成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行健康評估、定期關懷及發送快篩試劑，必要時提供遠距醫療服務及後送就醫事宜

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

COVID-19確診個案居家照護管理指引-5/7

確診者隔離期間請特別注意

請另參照「COVID-19確診者注意事項」(內容將依疫情狀況進行滾動式調整)



- ◆務必觀察自身症狀變化，若出現喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇/指甲床發青，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922
- ◆其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

COVID-19確診個案居家照護管理指引-6/7

同住未確診者，隔離期間請特別注意

請另參照「COVID-19接觸者注意事項」、「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」(內容將依疫情狀況進行滾動式調整)



- ◆ 監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等COVID-19感染相關症狀
- ◆ 在家單獨一人一室，儘量不共用衛浴設備、不離開房間。如需共用衛浴設備，請於每次使用後以稀釋漂白水或酒精水進行消毒
- ◆ 開窗確保空氣流通，每日以稀釋後漂白水或酒精清潔
- ◆ 確診者及同住者雙方均須佩戴口罩
 - 確診病患若離開房間使用浴廁時
 - 同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂洗手或酒精)

COVID-19確診個案居家照護管理指引-7/7

解隔條件

- ◆ 確診者(同時符合以下2項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理)
 - 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
 - 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct \geq 30。
- ◆ 同住之未確診者
距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者(含尚未解隔之確診者)快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct \geq 30者，視為陰性符合解隔條件。

管制措施 (二級資訊陸續更新)

[內政部](#) [交通部](#) [經濟部](#) [教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#) [醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

111/04/09 [今新增境外 136 例，本土 442 例，1 例死亡](#)

111/04/08 [今新增境外 123 例，本土 384 例，0 例死亡](#)

111/04/07 [今新增境外 149 例，本土 382 例，0 例死亡](#)

111/04/06 [今新增境外 78 例，本土 281 例，0 例死亡](#)

111/04/05 [今新增境外 65 例，本土 216 例，0 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11114 期 2022 年 04 月 06 日](#)

[防疫速訊 11113 期 2022 年 03 月 30 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/04/08](#)

★註:文字點擊後會連結到相關的訊息頁面