



中華民國中醫師公會全國聯合會  
Taiwan Chinese Medical Association

<會務快訊> -- 2022/04/10



國家發展委員會  
NATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

國家發展委員會 新聞稿

國發會第 96 次委員會議新聞稿

發布日期：111 年 3 月 21 日

發布單位：國會及新聞聯絡中心


「中醫藥振興計畫(111-115 年) (草案)」，計畫期程自 111 年至 115 年，5 年總經費約 16.8 億元，規劃透過「精進源頭品質控管」、「促進產業創新增值」、「強化上市中藥監測」、「建構與鏈結國際夥伴關係」等 6 大重點工作，落實中醫藥發展法，促進我國中藥產業發展。龔主委表示，本計畫有助落實中醫藥發展法，優化我國中藥品質、帶動中藥產業發展，並強化國際競爭力，請衛福部持續透過跨部會合作平台機制，以達成本計畫提升中藥品質、拓展中藥國際市場之政策目標。

※ 國發會第 96 次委員會議新聞稿

※ 健保部分負擔最新公告（如下），並自 111 年 5 月 15 日生效。

★ 公告影本

★ 部分負擔預告期間各界疑義問答集(111.04.08 版)



- ※ [輝瑞口服藥購買進度 陳時中：這 2 天可能有多個好消息](#)
- ※ [簡訊實聯制要退場了？ 陳時中曝下載「社交距離 APP」可加快疫調](#)
- ※ [防疫「新台灣模式」 陳時中：接觸者匡列擬再鬆綁 盼社交距離 APP 取代實聯制](#)
- ※ [居隔「接到電話」就生效！ 應立即返家 禁乘大眾運輸](#)
- ※ [全台 18 縣市確診足跡逾百頁！ 北市晚間追加 8 張活動史 5 確診者都曾去這家早餐店](#)
- ※ [4 月 10 日疫情整理包 / 雲林北港農工 4 生與確診者足跡重疊 竹北興隆國小傳家長確診](#)
- ※ [足跡 / 本土+431！ 今增 4 例中症個案，不只雙北、桃園、屏東確診數也激增](#)
- ※ [新北+143「居隔破 1.2 萬人創新高」 侯友宜曝「居家照護」進度](#)
- ※ [本島最後淨土淪陷 國內剩 2 縣市本土 0 確診、只有這縣市破千](#)
- ※ [4/10 全台確診足跡 雙北增 210 例 KTV、華西街夜市及金山老街入列](#)

## ※ 臺灣社交距離 App

- ★ 指揮中心重申：為維持社會運作，風險追蹤管理機制無雙重標準 0409
- ★ 附件-COVID-19 確診個案居家照護管理指引(0408 簡明版).pdf 0409
- ★ 醫院因應院內發生 COVID-19 確定病例之應變處置建議 0409
- ★ 嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件-1110403 修訂.pdf 0409
- ★ 通報個案處置 0409
- ★ 衛福部相關指引 0407
- ★ 指揮中心宣布 4 月 1 日起繞境遊行類活動防疫措施加嚴，其餘宗教防疫措施未調整 0407
- ★ COVID-19 社區加強監測方案 0407
- ★ 醫院因應 COVID-19 醫療應變措施 1110406.pdf 0407
- ★ 開放民眾自費檢驗 COVID-19 申請規定 0407
- ★ 醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引
- ★ 因應 COVID-19 基層診所感染管制措施指引
  - ※因應 COVID-19 基層診所感染管制措施指引 1110318.pdf
  - ※基層診所醫療照護工作人員個人防護裝備建議 1110318.pdf
  - ※基層診所因應及處置原則.pdf
  - ※COVID-19 診所感染管制 Q&A\_1110318.pdf
- ★ COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制
- ★ 通報定義及採檢
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議\_1110401.pdf
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議常見問與答\_1110401.pdf
- ※ 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間返回工作建議\_1110215.pdf

**Q** 我在工作場所或從事社交或戶外活動時接到衛生單位電話通知匡列為居家隔離對象，該怎麼做？

**A** 接到電話通知即發生效力，接到通知後

- 佩戴醫用口罩立即返家隔離。
- 禁止搭乘大眾運輸工具，且應留在家中(或指揮中心、地方政府指定範圍內)，禁止外出、不得出境或出國。
- 如果您不是在隔離地點接到通知，請您即刻以自行開車、騎車或步行等方式儘速返回隔離地點。
- 若您無法以上述方式返回，請主動聯繫當地衛生局或撥打1922，協助安排防疫車輛或安排就近隔離。

中央流行疫情指揮中心

2022/04/10

### 04/10入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	美國	上午	88	1	1.14
2	澳洲	上午	42	1	2.38
3	美國	上午	64	0	0.00
4	美國	上午	124	0	0.00
5	加拿大	上午	143	1	0.70
6	越南	上午	6	0	0.00
7	奧地利	上午	30	3	10.00
<b>總計</b>	<b>7航班</b>		<b>497</b>	<b>6</b>	<b>1.21</b>

備註：當日上午抵達檢驗性個案，立即移送醫院隔離治療，並列入明日公布境外移入病例。

資料截止時間：2022/04/10 08:40

中央流行疫情指揮中心

2022/04/10

### 04/09入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	美國	上午	94	0	0.00
2	美國	上午	66	0	0.00
3	美國	上午	88	1	1.14
4	新加坡	上午	29	0	0.00
5	澳洲	上午	71	1	1.41
6	越南	上午	11	0	0.00
7	菲律賓	上午	12	0	0.00
8	韓國	上午	16	0	0.00
9	越南	上午	25	4	16.00
10	菲律賓	下午	44	0	0.00
11	越南	下午	131	28	21.37
12	新加坡	下午	46	15	32.61
13	菲律賓	下午	11	2	18.18
14	韓國	下午	16	0	0.00
15	越南	下午	98	20	20.41
16	土耳其	下午	45	1	2.22
17	美國	下午	98	3	3.06
18	荷蘭	下午	71	2	2.82
19	泰國	下午	82	2	2.44
20	新加坡	下午	8	1	12.50
21	馬來西亞	下午	16	1	6.25
22	印尼	下午	139	2	1.44
<b>總計</b>	<b>22航班</b>		<b>1,217</b>	<b>83</b>	<b>6.82</b>

註：檢驗陽性83人，其中81人送加強版集中檢疫所/防疫旅館、2人後送醫院


資料截止時間：2022/04/09 22:28

中央流行疫情指揮中心

2022/04/10

## 2022/01/01-04/09 本土病例共3,546 例分析

今日新增4例本土中重度以上個案。(1-4月中重度14名、其中2名死亡)。



\*本土病例總數，4/9新增4例空號(案25699、案26157、案26400-26401)。

## 新增4例本土中/重度以上個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	發病日	確診日	病程重點	ICU	現況	備註
80多歲	男	中度	接種3劑	3/31	4/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&gt;95%</li> <li>● 胸部X光：肺炎</li> <li>● 藥物：瑞德西韋</li> </ul>	否	住院	有高血壓、冠狀動脈心臟病史
70多歲	男	中度	接種2劑	4/1	4/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 胸部X光：肺炎</li> <li>● 藥物：瑞德西韋等</li> </ul>	否	住院	有高血壓病史
60多歲	男	中度	接種3劑	4/1	4/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 胸部X光：肺炎</li> <li>● 藥物：瑞德西韋</li> </ul>	否	住院	過去無慢性病史
50多歲	女	中度	無	4/6	4/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度92%</li> <li>● 胸部X光：肺炎</li> <li>● 藥物：瑞德西韋等</li> </ul>	否	住院	有高血壓、冠狀動脈心臟病史

## 2022/1/1~4/8本土病例共3,108例分析

\*新增5例本土中重度以上個案(其中1例死亡)。

1月以來累計本土中重度以上個案10名，其中2名死亡。

年齡	個案數	該年齡層個案佔所有個案比例	中重度以上	中重度以上佔該年齡層個案比例	死亡	該年齡層個案致死率
0-9	341	11.0%	0	0%	0	0%
10+	373	12.0%	0	0%	0	0%
20+	591	19.0%	1	0.2%	0	0%
30+	599	19.3%	0	0%	0	0%
40+	510	16.4%	0	0%	0	0%
50+	360	11.6%	2 (+2)	0.6%	0	0%
60+	215	6.9%	2	0.9%	0	0%
70+	93	3.0%	2 (+1)	2.2%	0	0%
80+	22	0.7%	1	4.5%	1	4.5%
90+	4	0.1%	2 (+2)	50%	1 (+1)	25%
總計	3,108	100%	10	0.32%	2	0.06%

性別	個案數
女	1,609
男	1,499
總計	3,108

**無症狀/輕症  
比例為99.68%**

隨疫調資料更新調整

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

## 5例本土中重度以上個案(其中1例死亡)說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	發病日	確診日	病程重點	ICU	現況	備註
90多歲	女	重症/死亡	無	4/2	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 使用氧氣面罩</li> <li>● 合併細菌性肺炎及敗血性休克</li> <li>● 藥物：瑞德西韋等</li> </ul>	是	4/7死亡	有高血壓及帕金森氏症病史
90多歲	女	中度	無	4/4	4/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 藥物：瑞德西韋</li> </ul>	否	住院	有高血壓病史
70多歲	女	中度	無	3/31	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 胸部X光：肺炎</li> <li>● 藥物：瑞德西韋等</li> </ul>	否	住院	有糖尿病、慢性腎病心血管疾病病史
50多歲	男	中度	接種3劑	4/5	4/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度90-92%</li> <li>● 藥物：瑞德西韋</li> </ul>	否	住院	有心血管疾病
50多歲	男	中度	接種2劑 超過4個月	4/5	4/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 血氧濃度&lt;94%</li> <li>● 藥物：瑞德西韋等</li> </ul>	否	住院	有肺癌病史

中央流行疫情指揮中心

2022/04/09

# 確診者居家照護原則

- ◆ 確診者及同住者<65歲(不含65歲)，**未懷孕/洗腎**
- ◆ 確診者以**1人1室隔離**，同住**未確診者至多4人**，採居家隔離
- ◆ 隔離期滿後，**確診者7天自主健康管理**，**同住者7天加強版自主健康管理**
- ◆ 地方政府成立關懷服務中心，進行追蹤關懷

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08更新

## COVID-19確診個案居家照護管理指引-1/7

### 確診者得採居家照護之條件

#### 健康條件：

- ◆ 確診者：年齡<65歲之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎
- ◆ 同住之未確診者：年齡<65歲，且無懷孕或洗腎
- ◆ 除因必要之照護或被照護需求，**確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離**

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

# COVID-19確診個案居家照護管理指引-2/7

## 確診者得採居家照護之條件

### 居家環境條件:

#### ◆ 境外移入個案

- 以**符合1人1戶**條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，以1人1戶繼續在宅隔離(同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，除前述照護或被照護需求者外，同戶內不得有未確診者)。
- 完成居家檢疫返家後確診者，**得適用本土個案之居家環境條件**
- 其餘境外移入確診個案，原則上**不適用居家照護**

# COVID-19確診個案居家照護管理指引-3/7

## 確診者得採居家照護之條件

### 居家環境條件:

#### ◆ 本土個案

- **確診者**：符合**1人1室(單獨房間含衛浴)**為原則，同為確診者得多人1室。倘能每次浴廁使用後均能適當清消，則可於**不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離**。符合解隔條件後進行7天自主健康管理
- **同住之未確診者**：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過**4人**，以減少群聚風險。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則上第5、10天(如有新增確診個案改為每3天)進行家用快篩。符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩



## COVID-19確診個案居家照護管理指引-4/7

### 居家照護個案管理模式

- ◆符合居家照護條件之確診者，由地方政府開立電子化隔離通知書，通知個案在家隔離
- ◆確診者進行隔離期間，以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷
- ◆地方政府成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行健康評估、定期關懷及發送快篩試劑，必要時提供遠距醫療服務及後送就醫事宜

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

## COVID-19確診個案居家照護管理指引-5/7

### 確診者隔離期間請特別注意

請另參照「COVID-19確診者注意事項」(內容將依疫情狀況進行滾動式調整)



- ◆務必觀察自身症狀變化，若出現喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇/指甲床發青，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922
- ◆其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估

中央流行疫情指揮中心

2022/04/08

# COVID-19確診個案居家照護管理指引-6/7

## 同住未確診者，隔離期間請特別注意

請另參照「COVID-19接觸者注意事項」、「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」(內容將依疫情狀況進行滾動式調整)



- ◆ 監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等COVID-19感染相關症狀
- ◆ 在家單獨一人一室，儘量不共用衛浴設備、不離開房間。如需共用衛浴設備，請於每次使用後以稀釋漂白水或酒精水進行消毒
- ◆ 開窗確保空氣流通，每日以稀釋後漂白水或酒精清潔
- ◆ 確診者及同住者雙方均須佩戴口罩
  - 確診病患若離開房間使用浴廁時
  - 同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂洗手或酒精)

# COVID-19確診個案居家照護管理指引-7/7

## 解隔條件

- ◆ 確診者(同時符合以下2項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理)
  - 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
  - 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct $\geq$ 30。
- ◆ 同住之未確診者  
距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者(含尚未解隔之確診者)快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct $\geq$ 30者，視為陰性符合解隔條件。

## 管制措施 (二級資訊陸續更新)

[內政部](#) [交通部](#) [經濟部](#) [教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#) [醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

111/04/10 [今新增境外 144 例，本土 431 例，0 例死亡](#)

111/04/09 [今新增境外 136 例，本土 442 例，1 例死亡](#)

111/04/08 [今新增境外 123 例，本土 384 例，0 例死亡](#)

111/04/07 [今新增境外 149 例，本土 382 例，0 例死亡](#)

111/04/06 [今新增境外 78 例，本土 281 例，0 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11114 期 2022 年 04 月 06 日](#)

[防疫速訊 11113 期 2022 年 03 月 30 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/04/09](#)