



## <會務快訊> -- 2022/04/28

- (1) 健保署依中央流行疫情指揮中心指示，調整健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示(各類提示查詢結果範例摘要表詳附件)，現行提示訊息摘要說明如下：
  - a. 取消「居家隔離個案」類別註記。
  - b. 「指定處所隔離之 PCR 檢驗陽性確診個案—居家隔離」註記提示天數由 17 天調整為 10 天，並取消畫面顯示之天數(如附檔紅框標示處)。
- (2) 相關資訊已更新於健保署健保資訊網服務系統(VPN)業務公告，各類提示查詢結果範例摘要表請參考公告附件。

業務公告 🔍 進階查詢 諮詢窗口

---

醫審及藥材組 / 111.04.28


依中央流行疫情指揮中心指示調整健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示(各類提示查詢結果範例摘要表請參考本公告附件)。 [詳細資料...](#) ^

本次調整說明如下：

1. 取消「居家隔離個案」類別註記。
2. 「指定處所隔離之 PCR 檢驗陽性確診個案—居家隔離(17天內)」註記提示天數調整為 10 天。

[IMM\\_TOCC\\_SAMPLE\\_1110428.pdf](#)

- ※ [健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示 1110428](#)
- ※ [「因應天災及緊急醫療查詢作業」VPN 查詢作業使用者手冊 < 設定授權後可查詢 PCR 檢驗結果 >](#)
- ※ [1110426 健保署因應 COVID-19 之調整作為\(醫事機構版\)v11](#)
- ※ [公費清冠一號 SOP](#)
- ※ [「台灣清冠一號」相關報導 \(歷史資料\)](#)
- ※ [台灣清冠一號 Q&A\(1110427\) 修訂版](#)
- ★ [國家中醫藥研究所：清冠一號 Q&A 收錄集：Q&A 醫師篇](#)
- ★ [國家中醫藥研究所：清冠一號民眾 Q&A 問答區](#)



- ※ [快篩實名制輪到單號買！「最強攻略 QA」看這篇 4 地圖任你查庫存](#)
- ※ [快篩實名制「藥局存量地圖」看這裡！ 7QA 搶貨攻略](#)
- ※ [本土破萬確診 QA 一次看！秒懂 3+4 居隔最新規定「成人可拿 3 劑快篩」](#)
- ※ [清冠一號爆囤貨潮 醫提醒：亂吃恐有副作用](#)
- ※ [輝瑞 BNT 兒童疫苗 EUA 過關完成簽約 5 歲至 11 歲使用 2 劑至少間隔 21 天](#)
- ※ [基隆確診婦「病死家中」未列案號 陳時中曝治療過程](#)
- ※ [日本研議「脫罩」時機 台灣將跟進？陳時中：從剛性走向軟性](#)
- ※ [新冠肺炎增 1 萬 1353 例本土再創新高、164 例境外移入 添 27 人中重症、2 人死亡皆未打疫苗](#)

# 2022/01/01-04/27本土病例共**51,663**例分析

今日新增**27例**本土中重度以上個案(其中**1例**死亡)。另**1例**先前已公布個案由中度改列重症/死亡。(1-4月中**159名**、其中**7名**死亡)。

**輕症/無症狀**

**51,504**人

**99.70%**

**中重症**

中	重症
120+23-1人	12+4+1人 (其中死亡:7人)
0.27%	0.03%
累計解隔 <b>38</b> 人	

## 中重症與死亡病例年齡/

- 中度:
- 10多歲 1人
  - 20多歲 8+1人
  - 30多歲 5人
  - 40多歲 7人
  - 50多歲 10+3人
  - 60多歲 24+4人
  - 70多歲 21+3-1人
  - 80多歲 33+8人
  - 90多歲 10+4人
- 重症(其中7人死亡):
- 未滿5歲 1人
  - 10多歲 1人
  - 50多歲 1人
  - 60多歲 1+1人
  - 70多歲 2+1人
  - 80多歲 3+3人
  - 90多歲 3人

2022/04/28 中央流行疫情指揮中心

## 04/28入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	新加坡	上午	15	1	6.67
2	菲律賓	上午	2	0	0.00
3	越南	上午	15	1	6.67
4	法國	上午	46	5	10.87
5	菲律賓	上午	87	19	21.84
6	韓國	上午	24	1	4.17
<b>總計</b>	<b>6航班</b>		<b>189</b>	<b>27</b>	<b>14.29</b>

備註:當日上午抵達檢驗檢疫站,立即前往醫院治療或轉送至加強版防疫旅館,並列入明日公布境外移入病例。資料截止時間:2022/04/28 09:49

中央流行疫情指揮中心

2022/04/28

## 04/27入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	德國	上午	27	0	0.00
2	越南	上午	12	0	0.00
3	韓國	上午	32	1	3.13
4	菲律賓	上午	26	3	11.54
5	泰國	上午	33	5	15.15
6	越南	上午	141	54	38.30
7	菲律賓	上午	7	1	14.29
8	菲律賓	上午	55	11	20.00
9	新加坡	下午	22	1	4.55
10	越南	下午	133	32	24.06
11	越南	下午	50	6	12.00
12	新加坡	下午	53	1	1.89
13	泰國	下午	42	2	4.76
14	柬埔寨	下午	53	0	0.00
15	阿拉伯聯合大公國	下午	66	2	3.03
16	越南	下午	28	4	14.29
17	新加坡	下午	34	2	5.88
18	越南	下午	44	2	4.55
19	英國	下午	72	1	1.39
20	泰國	下午	17	0	0.00
21	馬來西亞	下午	8	0	0.00
22	印尼	下午	134	6	4.48
23	印尼	下午	72	4	5.56
<b>總計</b>	<b>23航班</b>		<b>1,161</b>	<b>138</b>	<b>11.89</b>

註:檢驗陽性138人,均送加強版集中檢疫所/防疫旅館。

當日較晚抵達檢驗檢疫站個案(23例),因通報時間已為次日,故列入明日公布境外移入病例。

中央流行疫情指揮中心

2022/04/28

## 新增23例本土中度個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
≥90	男	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	無慢性病史
≥90	女	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、心血管 管疾病史
≥90	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	調查中
≥90	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	調查中
80+	男	中度	2劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	慢性肺病、慢 性腎病史
80+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	癌症病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	癌症、心血管 疾病史
80+	女	中度	3劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病、神經 系統疾病
80+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	高血壓病史
80+	女	中度	3劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	高血壓病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	慢性腎病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病史
70+	女	中度	2劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	神經系統疾 病史
70+	男	中度	1劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	高血壓病史
70+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
60+	男	中度	1劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	慢性胃病史
60+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、慢性 腎病史
60+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
60+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	免疫疾病史
50+	男	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	神經系統疾 病史
50+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、氣喘 病史
50+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	高血壓病史
20+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	無慢性病史

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

## 新增4例/改判1例本土重症(其中2例死亡)個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
70+	男	中→重症 死亡	無	● 新冠肺炎併呼吸衰竭、敗血性休克 ● 加護病房/呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋、類固醇等	癌症、糖尿病、慢性肝 病史
60+	女	重症 死亡	無	● 新冠肺炎併敗血症、糖尿病併高滲透壓高 血糖症 ● 因接觸者採檢確診，於家中昏倒緊急就醫 急救無效死亡	糖尿病病史
80+	男	重症	2劑	● 肺水腫併呼吸衰竭 ● 加護病房/呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋等	慢性心衰竭、糖尿病、 慢性腎病史
80+	男	重症	無	● 肺炎併呼吸窘迫及敗血症 ● 氧氣面罩 ● 藥物：瑞德西韋等	糖尿病、慢性腎病、慢 性肺病史
80+	男	重症	3劑	● 肺炎併呼吸窘迫 ● 加護病房/高流量氧氣鼻管 ● 藥物：瑞德西韋等 ● 已解隔出院	心血管疾病、中風病史

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

# 3+4居家隔離者有需要再快篩

自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門

- ◆成人提供3劑公費快篩試劑  
(提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則)
- ◆學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學
  - 大學(含)以上學生提供3劑公費快篩試劑
  - 國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

## 4/28家用快篩試劑實名制販售情形

可販售機構家數	4,965家
已完售機構家數	1,677家
今日可販售份數	415,584人份
今日已售出份數	244,499人份

註：1人份為5劑快篩試劑。

資料統計時間2022/04/28 13:00

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

# COVID-19醫療資源統計表

編號	類型	全國總床數	空床數	空床率
1	病床(專責+負壓)	7,128	4,199	58.9%
2	中央集中檢疫所 (52家)	7,170	2,331	32.5%
3	地方加強型防疫旅館 (30家)	3,439	1,482	43.1%

資料截止時間：2022/04/28 07:00

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

## 自我防疫 從你我做起

### 下載臺灣社交距離APP

不需註冊帳號

不會擷取使用者資訊

不用上傳個人資料



App Store

Google Play

中央流行疫情指揮中心

## 新增16例本土中度/重度以上個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
80多歲	男	重症	3劑	● 肺炎併呼吸窘迫 ● 加護病房/高流量氧氣鼻管 ● 藥物：瑞德西韋等	慢性神經系統疾病、癌症病史
10多歲	女	重症	無	● 肺炎併呼吸窘迫 ● 加護病房/氧氣面罩 ● 藥物：瑞德西韋等	慢性神經系統疾病史
≥90歲	女	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
≥90歲	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、心血管疾病史
80多歲	男	中度	1劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
80多歲	男	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
80多歲	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	慢性肺病史
80多歲	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病、心血管疾病史
80多歲	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
80多歲	男	中度	1劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
60多歲	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病、慢性腎病、心血管疾病史
60多歲	男	中度	1劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	慢性神經系統疾病史
50多歲	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	氣喘病史
20多歲	女	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋	無慢性病史

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

## 新增1例本土死亡個案說明

案號	年齡	性別	分類	發病日	確診日	接種疫苗	病程重點	備註
30381	70多歲	男	中度 ↓ 重症	4/13 (接觸者探檢)	4/14	2劑	● 癌症併轉移、多重器官衰竭、新冠病毒感染 ● 採安寧治療，未住加護病房 ● 胸部X光：肺炎 ● 藥物：瑞德西韋等	癌症病史

## 新增1例境外移入死亡個案說明

案號	年齡	性別	分類	發病日	確診日	接種疫苗	病程重點	備註
35335	50多歲	男	重症	4/17 (咳嗽 流鼻水 嘔吐 頭痛)	4/18	2劑	● 心肺衰竭、新冠肺炎 ● 個案入境隔日因症就醫探檢後，要求自動離院返家 ● 在住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡	癌症、心血管疾病史

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q1

如果我已經接獲醫院通知或查詢健保快易通APP檢驗PCR結果爲陽性，但尚未接到衛生單位通知，該怎麼辦？

**A** 若PCR檢驗結果爲陽性，不論是透過健保快易通APP或採檢院所告知，但尚未接獲衛生單位連繫，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q2

我自己使用家用快篩檢驗爲陽性，後續該如何處理？

**A** 若爲居家隔離者，請聯絡衛生單位解除電子圍籬，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，並儘速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測。使用過的採檢器材須以塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予院所或採檢站人員。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心



Q3

我接到**確診親友**(即同住家人、同班同學、同職場同仁)**通知我是他的密切接觸者**，但尚未收到居家隔離通知書，該怎麼辦？

**A** 民衆在收到確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，**就可以開始執行居家隔離並快篩**，以與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，**第四天起快篩陰性可以出門**。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q4

我是確診者，居家照護期間，若出現**喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇/指甲床發青**等症狀，該怎麼辦？

**A** 如有上述症狀請**立即聯繫119**，或聯繫衛生局依規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q5

我是居隔者，但現在居隔天數改爲**3+4天**，要怎麼計算？


**A** 4月26日前已開立電子居隔書者，已由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離3天(含)以上者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。

已居隔天數	需再居隔天數	自主防疫天數
1	2	4
2	1	4
3	0	4
4	0	3
5	0	2
6	0	1
7	0	0

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

## 縮短居家隔離天數爲3+4天



◆ 請配合居隔相關應遵守及注意事項，違反相關規定者，依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰，最高可裁處最高新臺幣100萬元罰鍰。

2022/04/26 20:30更新

中央流行疫情指揮中心

即(4/26)日起

## 調整居家隔離天數及相關防疫措施

- 自4/25起實施「重點疫調」，**確診者主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊**，**校園及公司**等單位配合提供衛生單位名冊
- 4/26前已開立電子居隔書者，重新開立居隔書：
  - 已隔離**逾3天者**，一律以4/26作為隔離迄日
  - 隔離**未達3天者**，由系統自動計算接觸日次日起算3天
- 快篩試劑發放
  - 由**隔離所在地地方政府發放(總計5支)**
  - 回溯之居家隔離對象
    - 4/26已隔離滿7天者，解隔當日**使用原發送快篩試劑**
    - 4/26未隔離滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續主動洽詢「**隔離通知書填發單位**」或由「**隔離通知書填發單位**」**協助轉介「現居地」**地方政府衛生局所領取。

2022/04/26

中央流行疫情指揮中心

指揮中心修訂

## COVID-19確診個案居家照護管理指引

- 1 確診者居家照護之同戶隔離者，依居家隔離3+4新制，隔離至同戶最新個案之確診日後3天+自主防疫4天
- 2 增列未確診者因必要之照護/被照護需求(如幼兒須有家長陪伴照顧)，得與確診者同室，未確診者自最後同室接觸日(或確診者隔離期滿日)後需再居家隔離3+4



\*詳細內容請參閱最新版「COVID-19確診個案居家照護管理指引及應注意事項」

2022/04/26

中央流行疫情指揮中心

## 管制措施 (二級資訊陸續更新)

[教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#) [醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

※ [最新政策資訊](#)

※ [COVID-19 民眾注意事項](#)

※ [COVID-19 確診個案居家照護管理指引](#)

※ [COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助](#)

※ [居家隔離](#)

※ [確診者分流收治原則及兒童之警訊表徵與送醫條件](#)

111/04/28 [今新增境外 164 例，本土 11353 例，2 例死亡](#)

111/04/27 [今新增境外 101 例，本土 8822 例，2 例死亡](#)

111/04/26 [今新增境外 044 例，本土 6295 例，0 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11116 期 2022 年 04 月 18 日](#)

[防疫速訊 11115 期 2022 年 04 月 13 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/04/27](#)

★註：文字點擊後會連結到相關的訊息頁面