



〈會務快訊〉 -- 2022/04/29

因應 COVID-19 之調整作為(醫事機構版本) · 111 年 4 月 29 日第十二版 (如附檔) · 請參考。

增修訂項目摘要如下：

- (1)視訊診療醫療機構核備流程須事先函報當地衛生局核備並副知本署。
- (2)提供居家照護之確診病例 COVID-19 疾病相關之視訊診療服務，請依疾管署「COVID-19 確診個案居家照護之相關醫療照護費用」申報及核付作業(附檔之附件 7)辦理。
- (3)清冠一號補助費用，由中醫醫事機構(醫事類別 14)另以「門診」案件獨立申報。每月併健保費用申報，應配合 24 小時內上傳健保卡就醫資料。得另案申報中醫門診診察費 (依健保門診申報之醫令代碼及醫令類別)或遠距診療費 500 元(E5204C、醫令類別 2，限確診居家照護對象)。申報方式請參考附檔。
- (4)確診個案居家照護之相關醫療照護費用給付標準(附檔之附件 6)，追溯自 111 年 4 月 11 日起適用，請依「COVID-19 確診個案居家照護之相關醫療照護費用」申報及核付作業(附檔之附件 7)規定申報費用。

Internet Explorer 瀏覽器 (版本: 11.0)

衛生福利部 中央健康保險署

健保資訊網服務系統 (VPN)

醫事人員專區
醫事機構登入
下載專區
聯絡窗口
友善連結

業務公告

業務管理組 / 111.04.29
因應疫情升溫，公告修正健保署因應COVID-19之調整作為-機構版第十二版(如附件) 詳細資料...

COVID19_12.pdf

※ 健保署因應 COVID-19 之調整作為(醫事機構版本)
111.4.29 第十二版

COVID-19 確診個案居家照護之相關醫療照護費用 申報及核付作業

健保卡登錄上傳		醫療費用申報
具健保身分	<ul style="list-style-type: none"> > 資料型態A00)：1-健保就醫資料 > 就醫類別(A23)：01-西醫門診 > 就醫序號(A18)： <ul style="list-style-type: none"> - 有健保卡登錄號碼(取得就醫序號) - 無法過卡：「HVIT：COVID-19 疫情期間通訊診療無法取得健保卡」 > 主要診斷碼(A25)：U071 > 給付類別(A55)：W-行政協助法定傳染病通報且隔離案件 > 醫令類別(A72)：3-診療或G-虛擬醫令 > 診療項目代號(A73)：醫令代碼(表1)及增加虛擬醫令NND000 	<ul style="list-style-type: none"> > 案件分類-C5 > 身分證號：國民身分證統一編號 > 給付類別：W-行政協助法定傳染病通報且隔離案件 > 就醫序號： <ul style="list-style-type: none"> - 有健保卡登錄號碼(取得就醫序號) - 無法過卡：「HVIT：COVID-19 疫情期間通訊診療無法取得健保卡」 > 主診斷代碼：U071 > 申報醫令：醫令代碼(表1)及增加虛擬醫令NND000
未具健保身分	異常就醫序號=「IC09：無健保身分之法定傳染病」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異常就醫序號=「IC09：無健保身分之法定傳染病」 2. 外籍人士(如無居留證號請填護照號碼，護照號碼>10碼者，取前10碼填報)

表1- 確診個案居家照護之相關醫療照護費用給付標準

醫令代碼	說明	金額
E5200C	COVID-19 確診居家照護個案管理費-初次評估	每案500元
E5201C	COVID-19 確診居家照護個案管理費-遠距照護諮詢(一般確診個案)	每案1,000元
E5202C	COVID-19 確診居家照護個案管理費-遠距照護諮詢(高風險確診個案)	每案2,000元
E5203C	COVID-19 確診居家照護個案管理費-遠距照護諮詢(使用抗病毒藥物治療增加給付)	每案500元
E5204C	COVID-19 確診居家個案-遠距診療費	每次500元
E5205C	COVID-19 確診居家個案-居家送藥費(一般)	每次200元
E5206C	COVID-19 確診居家個案-居家送藥費(原住民族及離島地區)	每次400元

20220429

2

確診個案居家照護之相關醫療照護費用給付標準

資料來源：
衛生福利部疾病管制署

服務項目	給付	說明
個案管理 ^{1,4}	初次評估每案500元	含初始健康狀況及風險因子評估(有紀錄備查)、衛教諮詢等，每案限申報1次
	遠距照護諮詢(2擇1)，每案限申報1次	一般確診個案每案1,000元 高風險確診個案每案2,000元；若有使用抗病毒藥物治療個案每案增加給付500元
	遠距診療 ^{3,4}	1. 遠距診療每次500元 2. 當次診療開立之處方箋藥費
居家送藥 ⁴	每次200元； 原住民族及離島地區每次400元	1. 參加藥師公會全聯會「社區藥局送藥到宅專案」之社區藥局 2. 「公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」之存放藥品主賣院所醫師 3. 原住民族地區及離島地區或參與專案之社區藥局布點不足等藥事資源缺乏區域，由衛生局評估後納入由衛生局/所或醫院之藥事人員提供服務

1. 「個案管理」相關費用僅限地方政府衛生局指派辦理遠距初次評估/遠距照護諮詢之院所申報；可以採視訊或電話方式進行。
2. 「可能增加感染及疾病嚴重風險」族群包括：具有糖尿病、慢性肝病(含肝硬化)、心血管疾病(不含單純高血壓)、慢性肺病、腎臟疾病及免疫低下(HIV感染者)等疾病之患者、BMI≥30或12-17歲兒童青少年BMI超過同齡第85百分位、罕見疾病及重大傷病患、年齡65歲(含)以上或12歲以下，前述對象係依據「110年COVID-19疫苗接種計畫」及「公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」訂定，將配合文件調整滾動修正。
3. 「遠距診療」僅限事先函報地方政府衛生局或健保署之視訊診療醫療機構申報；原則採視訊方式進行，例外條件參見健保署之作業須知。
4. 上述7項費用項目擬新增為法傳醫療服務費用項目，請健保代收代付。

20220429

3

關於健康益友 APP 平台為了避免不相干人員混充醫師...
將申請制度改由下列兩個方式：


1. 鼓勵會員參與，由有意願參加的視訊診所會員，公會統一造冊...
2. 健康益友 APP 平台之後若有個別人員申請加入，都將轉由公會確認會員身份....

之後確診個案會越來越多，團體戰即將開始，為了大量守護國人健康，鼓勵視訊診所會員參與，點選以下連結，登記造冊...
感謝🙏

已開通過的不用再填寫ㄟ！

[健康益友 APP 平台登記造冊連結點](#)


- ※ [健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示 1110428](#)
- ※ [「因應天災及緊急醫療查詢作業」VPN 查詢作業使用者手冊](#)
[〈設定授權後可查詢 PCR 檢驗結果〉](#)
- ※ [1110426 健保署因應 COVID-19 之調整作為\(醫事機構版\)v11](#)
- ※ [公費清冠一號 SOP](#)
- ※ [「台灣清冠一號」相關報導 \(歷史資料\)](#)
- ※ [台灣清冠一號 Q&A\(1110427\) 修訂版](#)
- ★ [國家中醫藥研究所：清冠一號 Q&A 收錄集：Q&A 醫師篇](#)
- ★ [國家中醫藥研究所：清冠一號民眾 Q&A 問答區](#)



- ※ [疫情下見溫情！中醫遠距醫療配藥親送到府 染疫患者超感動](#)
- ※ [快篩實名制輪到單號買！「最強攻略 QA」看這篇 4 地圖任你查庫存](#)
- ※ [本土破萬確診 QA 一次看！秒懂 3+4 居隔最新規定「成人可拿 3 劑快篩」](#)
- ※ [BNT 兒童疫苗快來了 家長兩難](#)
- ※ [Omicron 亞型變異株 BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統](#)
- ※ [本土確診單日飆破萬！Google 報告揭台灣人「自主軟性封城」](#)
- ※ [食藥署核准韓製家用唾液快篩輸入 業者預計進口 3000 萬劑](#)
- ※ [今增 2 死！5 旬男中症轉重症 確診到死亡僅 4 天](#)
- ※ [本土增 11974 「新北略降」仍飆破 4 千 台北+2702 居次](#)

2022/01/01-04/28本土病例共63,006 例分析

今日新增30例本土中重度以上個案及2例死亡(為先前已公布個案，其中1例由中症改列重症)。(1-4月中重度189名、其中9名死亡)。



2022/04/29 中央流行疫情指揮中心

04/28入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	新加坡	上午	15	1	6.67
2	菲律賓	上午	2	0	0.00
3	越南	上午	15	1	6.67
4	法國	上午	46	5	10.87
5	菲律賓	上午	87	19	21.84
6	韓國	上午	24	1	4.17
7	泰國	下午	35	5	14.29
8	新加坡	下午	56	6	10.71
9	韓國	下午	24	1	4.17
10	菲律賓	下午	159	42	26.42
11	越南	下午	76	12	15.79
12	越南	下午	266	85	31.95
13	越南	下午	155	53	34.19
14	阿拉伯聯合大公國	下午	54	1	1.85
15	土耳其	下午	89	4	4.49
16	泰國	下午	76	3	3.95
17	泰國	下午	3	0	0.00
18	泰國	下午	124	8	6.45
19	馬來西亞	下午	39	0	0.00
20	新加坡	下午	7	0	0.00
21	印尼	下午	248	13	5.24
總計	21航班		1,600	260	16.25

註：檢驗陽性260人，均送加強版集中檢疫所/防疫旅館。

資料截止時間：2022/04/28 22:35

中央流行疫情指揮中心

2022/04/29

04/29入境航班篩檢結果

序號	國家	抵臺時間	實際人數	陽性人數	百分比(%)
1	菲律賓	上午	6	0	0.00
2	菲律賓	上午	24	4	16.67
總計	2航班		30	4	13.33

備註：當日上午菲律賓轉機個案，立即轉送醫院治療或集結所加強版防疫旅館，並列入明日公布境外移入病例。資料截止時間：2022/04/29 08:56

中央流行疫情指揮中心

2022/04/29

新增30例本土中/重症個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註	年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
80+	女	重症	3劑	肺炎併呼吸窘迫/使用氧氣面罩/瑞德西韋	神經系統疾病史	70+	女	中症	無	肺炎/瑞德西韋	糖尿病史、心血管疾病史
≥90	女	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	神經系統疾病史	70+	男	中症	無	SpO2≤94%/瑞德西韋	糖尿病史、心血管病 疾病史、慢性肺病
≥90	男	中症	無	肺炎/瑞德西韋	無慢性病史	70+	男	中症	無	SpO2≤94%/瑞德西韋	神經系統疾病史
≥90	男	中症	2劑	氧氣鼻管/瑞德西韋	糖尿病史	70+	女	中症	無	肺炎/瑞德西韋	心血管疾病史
≥90	女	中症	無	肺炎/瑞德西韋	高血壓病史	70+	女	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	糖尿病史
80+	女	中症	1劑	肺炎/瑞德西韋	調查中	70+	男	中症	無	肺炎/瑞德西韋	糖尿病史、心血管疾 病史
80+	男	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	調查中	70+	女	中症	3劑	氧氣面罩/瑞德西韋	心血管疾病史
80+	男	中症	無	SpO2≤94%/瑞德西韋	癌症病史	60+	男	中症	無	肺炎/瑞德西韋	癌症病史、慢性肝病 史、慢性肺病
80+	女	中症	無	肺炎/瑞德西韋	慢性肺病史、神經系 統疾病史	60+	男	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	無慢性病史
80+	女	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	慢性腎病史	60+	男	中症	無	肺炎/瑞德西韋	心血管疾病史
80+	男	中症	無	SpO2≤94%/瑞德西韋	糖尿病史、神經系統 疾病史	60+	女	中症	2劑	SpO2≤94%/瑞德西韋	無慢性病史
80+	女	中症	3劑	SpO2≤94%/瑞德西韋	糖尿病史、心血管疾 病史	60+	女	中症	3劑	SpO2≤94%/瑞德西韋	糖尿病史、心血管疾 病史
80+	男	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	神經系統疾病史	30+	男	中症	無	肺炎/瑞德西韋	無慢性病史
80+	男	中症	3劑	肺炎/瑞德西韋	糖尿病史、心血管疾 病史、慢性腎病	30+	女	中症	無	早產陣痛/氧氣面罩/瑞 德西韋	懷孕35週
70+	男	中症	2劑	SpO2≤94%/瑞德西韋	糖尿病史	10+	女	中症	無	SpO2≤94%/肺炎/瑞德 西韋	心臟病、神經系統疾 病史

2022/04/29

中央流行疫情指揮中心

新增2例本土死亡個案說明

(均為先前已公布個案)

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
80+	男	重症 死亡	2劑	<ul style="list-style-type: none"> ● 新冠肺炎併呼吸衰竭 ● 使用高流量氧氣鼻管，未插管使用呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋等 	腎臟病史、神經系 統疾病史
50+	男	中→重症 死亡	3劑	<ul style="list-style-type: none"> ● 新冠肺炎併呼吸衰竭、敗血性休克 ● 使用高流量氧氣鼻管，未插管使用呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋等 	神經系統疾病史

2022/04/29

中央流行疫情指揮中心

2022/1/1~4/28本土病例共63,006例分析

1月以來累計本土中重症以上個案189名，其中9名死亡。

年齡	個案數	該年齡層個案佔所有個案比例	中重症以上	中重症以上佔該年齡層個案比例	死亡	該年齡層個案致死率
0-9	7,192	11.4%	1	0.01%	1	0.01%
10+	6,078	9.6%	3	0.05%	0	0%
20+	13,800	21.9%	9	0.07%	0	0%
30+	13,016	20.7%	7	0.05%	0	0%
40+	9,996	15.9%	7	0.07%	0	0%
50+	6,193	9.8%	14	0.23%	1	0.02%
60+	4,379	7.0%	36	0.82%	1	0.02%
70+	1,595	2.5%	34	2.13%	2	0.13%
80+	615	1.0%	57	9.27%	2	0.33%
90+	142	0.2%	21	14.8%	2	1.41%
總計	63,006	100%	189	0.30%	9	0.01%

無症狀/輕症：比例為99.70%

隨疫調資料更新調整

2022/04/29

中央流行疫情指揮中心

COVID-19醫療資源統計表

編號	類型	全國總床數	空床數	空床率
1	病床(專責+負壓)	7,165	4,113	57.4%
2	中央集中檢疫所 (52家)	7,170	2,225	31.0%
3	地方加強型防疫旅館 (32家)	3,676	1,355	36.9%

資料截止時間：2022/04/29 07:00

2022/04/29

中央流行疫情指揮中心

4/29家用快篩試劑實名制販售情形

可販售機構家數	4,964家
已完售機構家數	2,466家
今日可販售份數	411,453人份
今日已售出份數	260,514人份

註：1人份為5劑快篩試劑。

資料統計時間2022/04/29 12:00

2022/04/29

中央流行疫情指揮中心



臺灣社交距離 App

不用註冊 藍牙打開
免傳資料 不蒐個資



iPhone



Android



新增23例本土中度個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
≥90	男	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	無慢性病史
≥90	女	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、心血管 管疾病史
≥90	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	調查中
≥90	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	調查中
80+	男	中度	2劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	慢性肺病、慢 性腎病史
80+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	癌症病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	癌症、心血管 疾病史
80+	女	中度	3劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病、神經 系統疾病
80+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	高血壓病史
80+	女	中度	3劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	高血壓病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	慢性腎病史
80+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	糖尿病史
70+	女	中度	2劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	神經系統疾 病史
70+	男	中度	1劑	● 肺炎、使用瑞德西韋	高血壓病史
70+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
60+	男	中度	1劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	慢性胃病史
60+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、慢性 腎病史
60+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	心血管疾病史
60+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 無肺炎、使用瑞德西韋	免疫疾病史
50+	男	中度	2劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	神經系統疾 病史
50+	男	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	糖尿病、氣喘 病史
50+	女	中度	3劑	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	高血壓病史
20+	男	中度	無	● SpO2≤94% ● 肺炎、使用瑞德西韋等	無慢性病史

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

新增4例/改判1例本土重症(其中2例死亡)個案說明

年齡	性別	分類	接種疫苗	病程重點	備註
70+	男	中→重症 死亡	無	● 新冠肺炎併呼吸衰竭、敗血性休克 ● 加護病房/呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋、類固醇等	癌症、糖尿病、慢性肝 病史
60+	女	重症 死亡	無	● 新冠肺炎併敗血症、糖尿病併高滲透壓高 血糖症 ● 因接觸者採檢確診，於家中昏倒緊急就醫 急救無效死亡	糖尿病病史
80+	男	重症	2劑	● 肺水腫併呼吸衰竭 ● 加護病房/呼吸器 ● 藥物：瑞德西韋等	慢性心衰竭、糖尿病、 慢性腎病史
80+	男	重症	無	● 肺炎併呼吸窘迫及敗血症 ● 氧氣面罩 ● 藥物：瑞德西韋等	糖尿病、慢性腎病、慢 性肺病史
80+	男	重症	3劑	● 肺炎併呼吸窘迫 ● 加護病房/高流量氧氣鼻管 ● 藥物：瑞德西韋等 ● 已解隔出院	心血管疾病、中風病史

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

3+4居家隔離者有需要再快篩

自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門

- ◆成人提供3劑公費快篩試劑
(提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則)
- ◆學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學
 - 大學(含)以上學生提供3劑公費快篩試劑
 - 國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

4/28家用快篩試劑實名制販售情形

可販售機構家數	4,965家
已完售機構家數	1,677家
今日可販售份數	415,584人份
今日已售出份數	244,499人份

註：1人份為5劑快篩試劑。

資料統計時間2022/04/28 13:00

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

COVID-19醫療資源統計表

編號	類型	全國總床數	空床數	空床率
1	病床(專責+負壓)	7,128	4,199	58.9%
2	中央集中檢疫所 (52家)	7,170	2,331	32.5%
3	地方加強型防疫旅館 (30家)	3,439	1,482	43.1%

資料截止時間：2022/04/28 07:00

2022/04/28

中央流行疫情指揮中心

近期民衆進線1922常見問題 5-1

Q1

如果我已經接獲醫院通知或查詢健保快易通APP檢驗PCR結果為陽性，但尚未接到衛生單位通知，該怎麼辦？

A

若PCR檢驗結果為陽性，不論是透過健保快易通APP或採檢院所告知，但尚未接獲衛生單位連繫，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q2

我自己使用家用快篩檢驗為陽性，後續該如何處理？

- A** 若為居家隔離者，請聯絡衛生單位解除電子圍籬，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，並儘速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測。使用過的採檢器材須以塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予院所或採檢站人員。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q3

我接到確診親友(即同住家人、同班同學、同職場同仁)通知我是他的密切接觸者，但尚未收到居家隔離通知書，該怎麼辦？

- A** 民衆在收到確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，就可以開始執行居家隔離並快篩，以與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，第四天起快篩陰性可以出門。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q4

我是確診者，居家照護期間，若出現**喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇/指甲床發青**等症狀，該怎麼辦？

A 如有上述症狀請**立即聯繫119**，或聯繫衛生局依規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫。

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

Q5

我是居隔者，但現在居隔天數改為**3+4天**，要怎麼計算？

A 4月26日前已開立電子居隔書者，已由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離3天(含)以上者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。

已居隔天數	需再居隔天數	自主防疫天數
1	2	4
2	1	4
3	0	4
4	0	3
5	0	2
6	0	1
7	0	0

2022/04/27

中央流行疫情指揮中心

縮短居家隔離天數為3+4天

最後接觸日

接觸者匡列後快篩1次



最多4次快篩

0	1	2	3	1	2	3	4
居家隔離				自主防疫			
<ul style="list-style-type: none">● 居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出● 完成接觸者匡列後快篩● 快篩陽性者，主動告知「隔離通知書填發單位」或集中檢疫所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測				<ul style="list-style-type: none">● 如需外出請「快篩陰性」後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品● 禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸● 上班期間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食● 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方全程佩戴口罩）等方式前往社區採檢院所進行PCR檢測，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置			

◆ 請配合居隔相關應遵守及注意事項，違反相關規定者，依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰，最高可裁處最高新臺幣100萬元罰鍰。

2022/04/26 20:30更新

中央流行疫情指揮中心

即(4/26)日起

調整居家隔離天數及相關防疫措施

- 自4/25起實施「重點疫調」，**確診者主動**提供衛生單位**同住親友名單、校園及公司聯絡窗口**等資訊，**校園及公司**等單位配合提供衛生單位**名冊**
- 4/26前已開立電子居隔書者，重新開立居隔書：
 - 已隔離**逾3天者**，一律以4/26作為隔離迄日
 - 隔離**未達3天者**，由系統自動計算接觸日次日起算3天
- 快篩試劑發放
 - 由隔離所在地地方政府發放(總計5支)
 - 回溯之居家隔離對象
 - 4/26已隔離滿7天者，解隔當日使用原發送快篩試劑
 - 4/26未隔離滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續主動洽詢「**隔離通知書填發單位**」或由「**隔離通知書填發單位**」協助轉介「**現居地**」地方政府衛生局所領取。

2022/04/26

中央流行疫情指揮中心

管制措施 (二級資訊陸續更新)

[教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#) [醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

※ [最新政策資訊](#)

※ [COVID-19 民眾注意事項](#)

※ [COVID-19 確診個案居家照護管理指引](#)

※ [COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助](#)

※ [居家隔離](#)

※ [確診者分流收治原則及兒童之警訊表徵與送醫條件](#)

111/04/29 [今新增境外 339 例，本土 11974 例，2 例死亡](#)

111/04/28 [今新增境外 164 例，本土 11353 例，2 例死亡](#)

111/04/27 [今新增境外 101 例，本土 8822 例，2 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11116 期 2022 年 04 月 18 日](#)

[防疫速訊 11115 期 2022 年 04 月 13 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/04/28](#)

★註：文字點擊後會連結到相關的訊息頁面