



<會務快訊> -- 2022/07/05

各分區蒐集院所之 QA，已放置全球資訊網，路徑如下：
首頁/重要政策/COVID-19 就醫權益與因應作為/常見問答集/ 111 年因應 COVID-19 疫情配合指揮中心調整作為問答集(111.7.5 更新)
(https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=8525CB3A78C96FDC&topn=787128DAD5F71B1A)

有關於 111 年 6 月起適用之中醫支付標準輔助治療代碼及處置部位代碼檢核邏輯，健保署修正申報檢核邏輯自 111/08/01 起申報(費用年月)，需填寫部位(限用中醫部位)、治療時間。

※ [111 年因應 COVID-19 疫情問答集-1110705V2](#)


附表 1、合併輔助治療項目

醫令編號	輔助治療項目
CH01	拔罐治療
CH02	刮痧治療
CH03	熱療(含紅外線治療)
CH04	電療
CH05	放血治療
CH06	艾灸治療
CH07	眼部特殊針灸
CH08	藥薰治療
CH09	膏布治療
CH10	夾板固定治療

附表 2、診療部位代碼

代碼	部位	代碼	部位	代碼	部位
CA	頭	CL	左上臂	CW	左趾
CB	頸	CM	左下臂	CX	左踝
CC	前軀幹	CN	左肩	CY	左膝
CD	後軀幹	CO	右上肢	CZ	左大腿
CE	背	CP	右指	C0	左小腿
CF	腰	CQ	右腕	C1	右下肢
CG	股	CR	右肘	C2	右趾
CH	左上肢	CS	右上臂	C3	右踝
CI	左指	CT	右下臂	C4	右膝
CJ	左腕	CU	右肩	C5	右大腿
CK	左肘	CV	左下肢	C6	右小腿

※ 最新政策資訊



2022.07.03

今日COVID-19確定病例

本土病例	境外移入	死亡個案
32567	114	88

本土個案分佈縣市

臺北市2,722例；新北市4,666例；桃園市3,212例；臺中市4,448例；臺南市2,894例；高雄市3,886例；基隆市463例；新竹縣859例；新竹市764例；苗栗縣789例；彰化縣2,004例；南投縣680例；雲林縣867例；嘉義縣674例；嘉義市411例；屏東縣1,264例；宜蘭縣763例；花蓮縣477例；臺東縣347例；澎湖縣193例；金門縣156例；連江縣28例。

中央流行疫情指揮中心提供 2022/7/3 資料擷取時間 00:00

2022.07.02

今日COVID-19確定病例

本土病例	境外移入	死亡個案
34748	79	96

本土個案分佈縣市

臺北市2,652例；新北市4,738例；桃園市3,467例；臺中市4,952例；臺南市3,001例；高雄市4,397例；基隆市379例；新竹縣868例；新竹市735例；苗栗縣889例；彰化縣2,234例；南投縣726例；雲林縣1,036例；嘉義縣754例；嘉義市459例；屏東縣1,377例；宜蘭縣672例；花蓮縣602例；臺東縣445例；澎湖縣183例；金門縣158例；連江縣24例。

中央流行疫情指揮中心提供 2022/7/2 資料擷取時間 00:00

- ✘ [「0+7」八月還難上路！莊人祥透露一變數卡住 取消登機前 PCR 先行](#)
- ✘ [住宿式機構死亡人數破千人！累計 4.1 萬住民確診](#)
- ✘ [BA.4、BA.5 境外暴增破百例！「傳染力比原來強逾 10%」莊人祥曝 2 招防堵疫情](#)
- ✘ [7/5 本土 3 萬 5914 例 125 中重症、103 死 10 歲童確診 MIS-C](#)
- ✘ [全球疫情回升 21% 莊人祥：每周入境總量 2.5 萬人暫不放寬](#)
- ✘ [醫喊「確診數達停滯期」 莊人祥曝關鍵 2 原因：看好持續下降](#)
- ✘ [BA.4、BA.5 新增 112 例 占境外移入病例 6 成](#)
- ✘ [莊人祥分析北部疫情緩降 2 原因 整體下降趨勢不變](#)
- ✘ [7/4 本土 2 萬 3045 例創近 2 個月新低 增 69 死、167 例中重症\[影\]](#)
- ✘ [每周入境放寬到 4 萬人！最快本周拍板 專家提全面 0+7 「3 條件」](#)
- ✘ [7/3 本土增 3 萬 2567 例確診 增 88 死、198 例中重症](#)
- ✘ [莫德納嬰幼兒疫苗估 7 月初抵台 最快 7 月中開打](#)
- ✘ [7/2 本土 3 萬 4748 例確診 增 96 死、333 例中重症](#)
- ✘ [7/1 新制 | 第 4 劑擴大 4 類人接種 6 大健康新規同步啟動](#)
- ✘ [重複確診定義出爐 兒童接種率僅次星國](#)

本土中/重症及死亡個案說明

1/2

**新增94例重症(其中77例死亡)/另已公布個案中21例中症轉重症及死亡/5例重症轉死亡
103例死亡個案**

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	男	無	肺炎併敗血性休克	泌尿系統疾病；DNR	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
≥90	女	無	肺炎併多重器官衰竭	糖尿病等	80+	男	2劑	肺炎、癌症	癌症
≥90	女	無	心肺衰竭、新冠確診	糖尿病等；DNR	80+	男	無	急性冠心症併心因性休克、肺炎	中風等
≥90	女	無	吸入性肺炎、新冠確診	糖尿病等	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	女	無	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等；DNR	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	中風	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	女	無	肺炎併心肺衰竭	無慢性病史	80+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等；DNR
≥90	男	無	肺炎、消化道出血	無慢性病史	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR	70+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	高血壓
≥90	男	1劑	新冠病毒感染、癌症	癌症	70+	男	3劑	肺炎併敗血症	中風等
≥90	女	無	肺炎併膿胸	神經系統疾病等	70+	女	3劑	肺炎併多重器官衰竭、急性心肌梗塞	心血管疾病
≥90	男	1劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等	70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	70+	男	無	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病等；DNR
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併敗血症	糖尿病等	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	女	無	心肺衰竭、新冠確診	糖尿病等	70+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	女	2劑	肺炎併心肺衰竭	神經系統疾病等	70+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭、泌尿道感染	慢性腎病	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	有慢性疾病(調查中)	70+	女	3劑	肺炎、癌症	癌症
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭、心肌梗塞	糖尿病等	70+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
80+	女	無	肺炎併多重器官衰竭	慢性腎病等	70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
80+	女	無	新冠確診、腸缺血壞死併敗血性休克	無慢性病史	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	70+	男	2劑	肺炎、癌症	癌症
80+	女	3劑	膽管炎、肺炎	無慢性病史	70+	女	無	肺炎併心肺衰竭	中風等
80+	男	無	心肌梗塞、新冠確診	神經系統疾病等	70+	女	3劑	肺炎、腎衰竭	心血管疾病等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	70+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	癌症等
80+	女	3劑	肺炎、癌症	癌症	70+	女	無	心肺衰竭、新冠確診	中風等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	70+	女	無	肺炎、癌症	癌症；DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	高血壓
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	男	3劑	新冠確診、癌症	癌症等
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等	70+	女	2劑	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	慢性腎病
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等

本土中/重症及死亡個案說明

新增94例重症(其中77例死亡)/另已公布個案中21例中症轉重症及死亡/5例重症轉死亡

103例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
60+	男	3劑	肺炎併敗血性休克	慢性腎病等
60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR
60+	男	3劑	呼吸衰竭、新冠病毒感染併心血管疾病	神經系統疾病
60+	男	3劑	新冠病毒感染、腸胃道出血	慢性腎病等；DNR
60+	男	無	肺炎併敗血性休克	神經系統疾病等；DNR
60+	男	3劑	肺炎、腦性麻痺	神經系統疾病
60+	女	無	肺炎、肺纖維化	癌症等；DNR
60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
60+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
60+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	高血壓等
60+	男	無	新冠確診、癌症	癌症
60+	女	無	肺炎併敗血性休克	心血管疾病等；DNR
60+	女	無	肺炎併心肺衰竭	高血壓
60+	女	3劑	心肺衰竭、新冠確診	慢性腎病等
60+	女	無	肺炎、腸胃道出血	心血管疾病等
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
50+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	風濕免疫疾病等；DNR
50+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
50+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	神經系統疾病
50+	男	3劑	肺炎併敗血性休克、麴菌及巨細胞病毒肺炎	癌症等；DNR
50+	男	無	肺炎、癌症	癌症；DNR
50+	男	3劑	呼吸衰竭、新冠病毒感染	精神疾病
50+	男	無	肺炎併敗血性休克	癌症等；DNR
50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病；DNR
50+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	肝硬化
40+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
40+	女	1劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等
40+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病；DNR
30+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	精神疾病

特殊重症個案

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
10+	男	無	孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)	無慢性疾病

新增125例中重症個案(中症31例、重症94例)

年齡	中症	重症	疫苗接種	中症	重症
≥90歲	4	16	未接種	10	36
80-89歲	4	26	1劑	0	6
70-79歲	9	26	2劑	6	11
60-69歲	6	12	3劑以上	15	41
40-59歲	6	10			
20-39歲	1	3			
10-19歲	0	1			
<10歲	1	0			

本土中/重症及死亡個案說明

新增68例重症(其中53例死亡)/另已公布個案中13例中症轉重症及死亡/3例重症轉死亡

69例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	70+	女	無	肺炎併敗血性休克	糖尿病等	
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等	70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	退化性關節炎等；DNR	70+	男	3劑	新冠確診、癌症轉移	癌症等	
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	70+	女	2劑	肺炎、腎衰竭	肝硬化等	
≥90	男	3劑	肺炎併敗血性休克	癌症等；DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	
≥90	女	1劑	肺炎、上消化道出血、泌尿道感染	有慢性病史(調查中)	70+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	中風等；DNR	
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病；DNR	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	
≥90	女	無	肺炎、壞死性筋膜炎併敗血性休克	心血管疾病	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR	
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	70+	男	無	肺炎併敗血性休克	中風等；DNR	
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	中風等	
80+	女	無	肺炎併心肺衰竭	高血壓	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	
80+	女	2劑	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	中風	60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR	
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病	60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	
80+	男	3劑	心肺衰竭、慢性阻塞性肺病	慢性肺病等	60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	肝硬化等	
80+	女	3劑	肺炎併敗血症	心血管疾病等	60+	男	1劑	肺炎併心肺衰竭	中風等	
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	60+	男	2劑	肺炎、腎衰竭	慢性腎病	
80+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	神經系統疾病等；DNR	60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	精神疾病	
80+	男	1劑	肺炎、急性冠心症併呼吸衰竭	中風等	60+	女	無	癌症、肝硬化、新冠確診	糖尿病等	
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	50+	男	無	肺炎、感染性心內膜炎併心臟衰竭	神經系統疾病	
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等	50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	
80+	女	2劑	肺炎、心肌梗塞	心血管疾病等；DNR	40+	男	3劑	肺炎併多重器官衰竭	糖尿病等；DNR	
80+	女	無	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	無慢性病史	40+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	
80+	女	無	新冠確診、吸入性肺炎	中風等	40+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	40+	男	3劑	肺炎併敗血性休克	中風等；DNR	
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭、急性腦中風	慢性腎病等	未滿10歲	女	無	腦炎、肺炎併休克	無慢性病史	
80+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病等	特殊重症個案					
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風	年齡 性別 疫苗 染疫病程/共病重點 備註					
80+	女	無	癌症、新冠確診	癌症等	<5	女	無	肺炎併呼吸窘迫	慢性心肺疾病(長期使用呼吸器)	
80+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等	<5	男	無	孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)	無慢性疾病	
80+	男	無	肺炎併敗血性休克	癌症	新增167例中重症個案(中症99例、重症68例)					
80+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	年齡 中症 重症 疫苗接種 中症 重症					
80+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	神經系統疾病	≥90歲	8	8	未接種	43	36
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	80-89歲	26	27	1劑	7	3
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	70-79歲	29	15	2劑	19	11
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	精神疾病等	60-69歲	18	7	3劑以上	30	18
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR	40-59歲	14	8			
80+	男	3劑	肺炎、肺出血	高血壓	20-39歲	2	0			
80+	女	2劑	肺炎併心肺衰竭	無慢性病史	10-19歲	1	0			
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	<10歲	1	3			
80+	男	3劑	肺炎、腦出血	中風等；DNR						
70+	女	無	肺炎、腎衰竭	慢性腎病等						
70+	男	無	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	慢性肺病等						
70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等						
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR						

本土中/重症及死亡個案說明

新增63例重症(其中54例死亡)/另已公布個案中28例中症轉重症及死亡/6例重症轉死亡

88例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等； DNR
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等； DNR
≥90	女	無	肺炎、菌血症併心肺衰竭	慢性肺病等； DNR
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等； DNR
≥90	男	無	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
≥90	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	無慢性病史
≥90	女	無	自發性腦內出血、肺炎	慢性腎病等； DNR
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
≥90	男	無	新冠確診、心血管疾病	中風等
≥90	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	女	3劑	腸胃道出血併休克	中風等
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭、侵襲性麴菌感染	肝硬化等； DNR
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等； DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
80+	男	1劑	肺炎併敗血症	癌症等； DNR
80+	女	無	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等； DNR
80+	男	無	吸入性肺炎	慢性腎病等； DNR
80+	男	無	肺炎、泌尿道感染	慢性腎病
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	無	肺炎、心臟衰竭	中風等； DNR
80+	女	無	肺炎、心臟衰竭	糖尿病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等； DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症
80+	男	無	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
80+	男	3劑	肺炎、心血管疾病	糖尿病等
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等； DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等； DNR
80+	男	無	肺炎併心肺衰竭	無慢性病史； DNR
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	男	2劑	癌症轉移、肺炎	癌症； DNR
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等； DNR
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等； DNR
80+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等； DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等； DNR
80+	男	1劑	肺炎、缺血性腸壞死併休克	慢性腎病等； DNR
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等； DNR
70+	女	無	肺炎、菌血症	糖尿病
70+	女	1劑	心肺衰竭、新冠確診	高血壓等
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等
70+	男	無	肺炎併多重器官衰竭	慢性腎病等； DNR
70+	女	3劑	吸入性肺炎併敗血症性休克	癌症等
70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等； DNR
70+	男	4劑	慢性腎衰竭、新冠確診	慢性腎病
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等； DNR
79	女	無	新冠確診、心肌梗塞	胃潰瘍
78	女	3劑	新冠確診、腎衰竭	慢性腎病等
78	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
70+	男	2劑	肺炎、十二指腸潰瘍	糖尿病等； DNR
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
70+	男	3劑	肺炎、心肌炎	糖尿病等； DNR
70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等； DNR
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
70+	男	無	肺炎、心臟衰竭	慢性腎病等
70+	男	4劑	肺炎、心臟衰竭	慢性腎病等； DNR
70+	男	3劑	缺血性心臟病、肺炎	心血管疾病
70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
70+	女	無	肺炎併敗血症性休克	癌症等； DNR
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
70+	男	無	肺炎、癌症	癌症等； DNR
70+	男	3劑	肺炎併敗血症性休克	糖尿病
70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等； DNR
60+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病
60+	男	無	肺炎、急性心肌梗塞併肺水腫	慢性腎病等
60+	女	3劑	肺炎、血小板低下	中風等
60+	女	2劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭、白血病	白血病等
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
60+	女	2劑	肺炎、癌症轉移	癌症； DNR
60+	男	無	肺炎、癌症併呼吸衰竭	癌症
60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
60+	男	無	癌症、新冠病毒感染	癌症等； DNR
50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等； DNR
50+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	中風； DNR
40+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等； DNR
40+	男	3劑	肺炎併敗血症、急性冠心症	無慢性病史
40+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
30+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭、癌症	癌症
20+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等

特殊重症個案

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
<10	女	1	孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)	無慢性疾病
<5	男	無	孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)(病況好轉已出院)	無慢性疾病

新增198例中重症個案(中症135例、重症63例)

年齡	中症	重症	疫苗接種	中症	重症
≥90歲	17	12	未接種	49	29
80-89歲	47	18	1劑	12	3
70-79歲	36	17	2劑	20	8
60-69歲	16	10	3劑以上	54	23
40-59歲	15	2			
20-39歲	4	2			
10-19歲	0	0			
<10歲	0	2			

2022/07/03

中央流行疫情指揮中心

本土中/重症及死亡個案說明

**新增83例重症(其中63例死亡)/另已公布個案中27例中症轉重症及死亡/6例重症轉死亡
96例死亡個案**

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭、慢性阻塞性肺病急性發作	慢性肺病
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等	80+	男	無	肺炎併敗血性休克	糖尿病等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等, DNR	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等, DNR	80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等, DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等, DNR	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等, DNR
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病, DNR	80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	癌症等
≥90	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等	80+	女	2劑	心臟衰竭、肺炎	中風等, DNR
≥90	女	無	肺炎、泌尿道感染	神經系統疾病	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
≥90	女	無	肺炎、癌症	癌症	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓, DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
≥90	男	3劑	肺炎併敗血性休克	風濕免疫疾病	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	無	肺炎併心肺衰竭	中風等	80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病, DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等, DNR
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等, DNR	70+	女	無	急性心肌梗塞、肺炎	慢性腎病等, DNR
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等, DNR	70+	男	3劑	肺炎併敗血症	中風等, DNR
≥90	女	無	肺炎、急性心肌梗塞	癌症等	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等	70+	男	無	肺炎併多重器官衰竭	中風等
≥90	男	無	肺炎併敗血症	高血壓	70+	男	無	肺炎併敗血症	中風等, DNR
≥90	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等, DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭、慢性阻塞性肺病	慢性肺病
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心律不整	70+	女	3劑	新冠確診、菌血症	慢性腎病等
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓, DNR	70+	男	無	心臟衰竭、肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等, DNR
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病	70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病, DNR
80+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病	70+	女	無	心肺衰竭、新冠確診	高血壓
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等, DNR	70+	男	3劑	肺炎併多重器官衰竭	中風等
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等, DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等, DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等, DNR	70+	男	3劑	肺炎、心衰竭	心血管疾病等
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等, DNR	70+	女	3劑	心肺衰竭、新冠確診	糖尿病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等, DNR	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
80+	女	無	肺炎併敗血性休克	心血管疾病等, DNR	70+	男	3劑	肺炎併敗血性休克	糖尿病等, DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓, DNR	70+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	無	肺炎併敗血症	中風等, DNR	70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等, DNR
80+	男	4劑	心肺衰竭、新冠確診	慢性腎病等	60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
80+	男	3劑	吸入性肺炎、硬腦膜下出血	癌症等	60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等, DNR

本土中/重症及死亡個案說明

新增83例重症(其中63例死亡)/另已公布個案中27例中症轉重症及死亡/6例重症轉死亡
96例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
60+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	肺動脈高壓
60+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等, DNR
60+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	心血管疾病等
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等, DNR
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	精神疾病, DNR
60+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風, DNR
50+	男	1劑	心肌梗塞、肺炎、癌症	癌症等, DNR
50+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等, DNR
50+	男	3劑	癌症、肺炎	癌症, DNR
50+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	無慢性病史
50+	男	無	肺炎併敗血症	慢性腎病等
50+	男	2劑	肺炎、腸阻塞併敗血症	癌症轉移等
50+	男	無	急性心肌梗塞、肺炎	慢性肝病
50+	女	3劑	肺炎併敗血症	無慢性病史
50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風
50+	男	1劑	肺炎、癌症轉移	癌症等, DNR
50+	男	無	肺炎、糖尿病酮酸中毒	糖尿病等, DNR
40+	男	2劑	心肺衰竭、新冠確診	中風等
40+	男	3劑	肺炎併敗血性休克	癌症等, DNR
40+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
40+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病, DNR
40+	男	無	白血病、肺炎併呼吸衰竭	白血病, DNR

新增333例中重症個案(中症250例、重症83例)

年齡	中症	重症	疫苗接種	中症	重症
≥90歲	28	14	未接種	103	32
80-89歲	72	24	1劑	23	5
70-79歲	70	20	2劑	31	15
60-69歲	38	9	3劑以上	93	31
40-59歲	29	16			
20-39歲	5	0			
10-19歲	1	0			
<10歲	7	0			

2022/01/01-07/04本土病例共3,863,991例分析

今日新增125例本土中重症以上個案及103例死亡個案(26例為先前已公布個案)。
(1-7月中重症16,827、其中6,275名死亡)。

輕症/無症狀

3,847,164人

99.56%

中重症

中症

重症

9512+31-22+1人

7190+94+22-1人
(其中死亡：6172+103人)

0.25%

0.19%

中重症(含死亡)病例
年齡/人數

中症：
未滿10歲 225+1人
10多歲 67人
20多歲 103+1人
30多歲 149人
40多歲 328人
50多歲 728+6-1人
60多歲 1459+6-5人
70多歲 2158+9-5人
80多歲 2906+4-5人
≥90歲 1389+4-6+1人

重症(其中6172+103人死亡)：
未滿10歲 73人
10多歲 22+1人
20多歲 34人
30多歲 66+3人
40多歲 205+2人
50多歲 448+8+1人
60多歲 992+12+5人
70多歲 1586+26+5人
80多歲 2329+26+5人
≥90歲 1435+16+6-1人

2022/07/05 中央流行疫情指揮中心

2022/07/05 公布 103 位確診死亡名單分析

病歷調查

94人

有癌症等重大疾病或慢性病史

9人

無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗：4人
接種2劑疫苗：1人
接種3劑疫苗：4人

接種紀錄

58人

未打滿3劑疫苗

0劑 40人

1劑 9人

2劑 9人

3劑以上 45人

年齡分析

46人

年齡超過80歲

90歲以上 20人

(9人未打過疫苗)

80至89歲 26人

(9人未打過疫苗)

70至79歲 28人

(8人未打過疫苗)

60至69歲 16人

(9人未打過疫苗)

50至59歲 9人

(4人未打過疫苗)

40至49歲 3人

(0人未打過疫苗)

30至39歲 1人

(1人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/07/05

COVID-19醫療資源統計表

編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(228家)	12,354	6,874	55.6%
		臺北區(60家)	3,234	1,601	49.5%
		北區(28家)	1,348	725	53.8%
		中區(46家)	2,871	1,718	59.8%
		南區(33家)	1,790	912	50.9%
		高屏區(48家)	2,739	1,654	60.4%
		東區(13家)	372	264	71.0%
2	中央集中檢疫所(53家)		7,610	5,327	70.0%
3	地方加強型防疫旅館(43家)		3,905	1,574	40.3%

資料截止時間：2022/07/05 07:00

2022/07/05

中央流行疫情指揮中心

2022/01/01-07/03本土病例共3,840,958例分析

今日新增167例本土中重症以上個案及69例死亡個案(16例為先前已公布個案)。
(1-7月中重症16,702、其中6,172名死亡)。

輕症/無症狀

3,824,256人

99.56%

中重症

中症

9426+99-13人

0.25%

重症

7109+68+13人
(其中死亡：6103+69人)

0.19%

中重症(含死亡)病例
年齡/人數

中症：
未滿10歲 224+1人
10多歲 66+1人
20多歲 103人
30多歲 147+2人
40多歲 329+1-2人
50多歲 715+13人
60多歲 1443+18-2人
70多歲 2130+29-1人
80多歲 2887+26-7人
≥90歲 1382+8-1人

重症(其中6103+69人死亡)：
未滿10歲 70+3人
10多歲 22人
20多歲 34人
30多歲 66人
40多歲 199+4+2人
50多歲 444+4人
60多歲 983+7+2人
70多歲 1570+15+1人
80多歲 2295+27+7人
≥90歲 1426+8+1人

2022/07/04 中央流行疫情指揮中心

2022/07/04 公布 69 位確診死亡名單分析

病歷調查

64人

有癌症等重大疾病或慢性病史

5人

無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗：3人
接種2劑疫苗：1人
接種3劑疫苗：1人

接種紀錄

48人

未打滿3劑疫苗

0劑 33人

1劑 5人

2劑 10人

3劑以上 21人

年齡分析

40人

年齡超過80歲

90歲以上 9人
(6人未打過疫苗)
80至89歲 31人
(12人未打過疫苗)
70至79歲 15人
(8人未打過疫苗)
60至69歲 7人
(2人未打過疫苗)
50至59歲 2人
(2人未打過疫苗)
40至49歲 4人
(2人未打過疫苗)
未滿10歲 1人
(1人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/07/04

COVID-19 醫療資源統計表

編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(228家)	12,691	6,964	54.9%
		臺北區(60家)	3,374	1,734	51.4%
		北區(28家)	1,468	819	55.8%
		中區(46家)	2,915	1,707	58.6%
		南區(33家)	1,790	849	47.4%
		高屏區(48家)	2,772	1,593	57.5%
		東區(13家)	372	262	70.4%
2	中央集中檢疫所(53家)		7,610	5,219	68.6%
3	地方加強型防疫旅館(43家)		3,905	1,588	40.7%

資料截止時間：2022/07/04 07:00

2022/07/04

中央流行疫情指揮中心

2022/01/01-07/02本土病例共3,808,400例分析

今日新增198例本土中重症以上個案及88例死亡個案(34例為先前已公布個案)。
(1-7月中重症16,535、其中6,103名死亡)。

輕症/無症狀
3,791,865人
99.56%

中重症	
中症	重症
9319+135-28人	7018+63+28人 (其中死亡：6015+88人)
0.25%	0.19%

中重症(含死亡)病例年齡/人數

中症：
未滿10歲 224人
10多歲 66人
20多歲 103人
30多歲 144+4-1人
40多歲 327+5-3人
50多歲 706+10-1人
60多歲 1429+16-2人
70多歲 2102+36-8人
80多歲 2848+47-8人
≥90歲 1370+17-5人

重症(其中6015+88人死亡)：
未滿10歲 68+2人
10多歲 22人
20多歲 33+1人
30多歲 64+1+1人
40多歲 196+3人
50多歲 441+2+1人
60多歲 971+10+2人
70多歲 1545+17+8人
80多歲 2269+18+8人
≥90歲 1409+12+5人

2022/07/03 中央流行疫情指揮中心

2022/07/03 公布 88 位確診死亡名單分析

病歷調查

85人
有癌症等重大疾病或慢性病史

3人
無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗：1人
接種3劑疫苗：2人

接種紀錄

57人
未打滿3劑疫苗

0劑 42人
1劑 6人
2劑 9人
3劑以上 31人

年齡分析

44人
年齡超過80歲

90歲以上 17人
(9人未打過疫苗)
80至89歲 27人
(15人未打過疫苗)
70至79歲 25人
(10人未打過疫苗)
60至69歲 11人
(5人未打過疫苗)
50至59歲 3人
(3人未打過疫苗)
40至49歲 3人
(0人未打過疫苗)
30至39歲 1人
(0人未打過疫苗)
20至29歲 1人
(0人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/07/03

COVID-19 醫療資源統計表

編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(228家)	12,725	7,185	56.5%
		臺北區(60家)	3,398	1,823	53.6%
		北區(28家)	1,468	836	56.9%
		中區(46家)	2,915	1,719	59.0%
		南區(33家)	1,800	921	51.2%
		高屏區(48家)	2,772	1,621	58.5%
		東區(13家)	372	265	71.2%
2	中央集中檢疫所(53家)		7,610	5,116	67.2%
3	地方加強型防疫旅館(43家)		3,905	1,602	41.0%

資料截止時間：2022/07/03 07:00

2022/07/03

中央流行疫情指揮中心

2022/01/01-07/01本土病例共3,773,671例分析

今日新增333例本土中重症以上個案及96例死亡個案(33例為先前已公布個案)。
(1-7月中重症16,337、其中6,015名死亡)。

輕症/無症狀	中重症		中重症(含死亡)病例 年齡/人數
	中症	重症	
3,757,334人	9093+250-28+4人	6911+83+28-4人 (其中死亡: 5919+96人)	中症: 未滿10歲 217+7人 10多歲 65+1人 20多歲 100+2+1人 30多歲 141+3人 40多歲 319+9-1人 50多歲 689+20-4+1人 60多歲 1395+38-4人 70多歲 2036+70-5+1人 80多歲 2781+72-6+1人 ≥90歲 1350+28-8人 重症(其中5919+96人死亡): 未滿10歲 68人 10多歲 22人 20多歲 34-1人 30多歲 64人 40多歲 188+7+1人 50多歲 429+9+4-1人 60多歲 958+9+4人 70多歲 1521+20+5-1人 80多歲 2240+24+6-1人 ≥90歲 1387+14+8人
99.56%	0.25%	0.19%	

2022/07/02 中央流行疫情指揮中心

2022/07/02 公布 96 位確診死亡名單分析

病歷調查

90人
有癌症等重大疾病或慢性病史

6人
無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗: 2人
接種3劑疫苗: 4人

接種紀錄

61人
未打滿3劑疫苗

0劑 41人
1劑 6人
2劑 14人
3劑以上 35人

年齡分析

50人
年齡超過80歲
90歲以上 23人
(13人未打過疫苗)
80至89歲 27人
(9人未打過疫苗)
70至79歲 22人
(11人未打過疫苗)
60至69歲 8人
(2人未打過疫苗)
50至59歲 11人
(4人未打過疫苗)
40至49歲 5人
(2人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/07/02

COVID-19 醫療資源統計表


編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(228家)	12,780	7,175	56.1%
		臺北區(60家)	3,444	1,860	54.0%
		北區(28家)	1,468	832	56.7%
		中區(46家)	2,915	1,714	58.8%
		南區(33家)	1,805	909	50.4%
		高屏區(48家)	2,776	1,603	57.7%
		東區(13家)	372	257	69.1%
2	中央集中檢疫所(53家)		7,610	5,014	65.9%
3	地方加強型防疫旅館(43家)		3,905	1,629	41.7%

資料截止時間: 2022/07/02 07:00

2022/07/02

中央流行疫情指揮中心

口服抗病毒藥物每日領用情形




住宿式機構 一般護理之家 精神照護/復健機構 老人福利機構 確診住民投藥情形

6/27-7/3 確診機構住民為就地隔離安置/集中照護者，平均開藥率為92%

機構類別	確診住民安置及給藥方式			住民確診至授予口服抗病毒藥物平均天數
	機構內就地隔離安置/集中照護人數 (A)	開立抗病毒藥物情形		
		人數 (B)	比率(%) (C=B/A)	
住宿式長照機構	48	44	92	0
一般護理之家	904	837	93	0
老人福利機構	858	824	96	0
精神照護/復健機構	333	258	77	0
合計	2,143	1,963	92	0

住宿式機構確診住民投藥比率



2022/07/05

中央流行疫情指揮中心

住宿式服務機構通報情形

機構類別	機構數 (1/1-7/3)	確診工作人員數 (1/1-7/3)	確診住民人數 (1/1-7/3)	中重症送醫人數 (4/1-7/3)	確診個案送醫後死亡人數	
					新增死亡人數 (6/27-7/3)	累計死亡人數 (4/1-7/3)
長照	40	332	1,263	70	2	38
護理	314	3,604	13,044	1,397	74	480
精神照護/復健	171	662	3,947	125	8	21
社福	1,031	6,402	23,401	1,759	71	529
總計	1,556	11,000	41,655	3,351	155	1,068

(資料擷取時間2022/7/3 22:00)

2022/07/05

中央流行疫情指揮中心

入境日介於2022/6/9-6/26

新增**112**例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例

旅遊國家	Omicron BA.4	Omicron BA.5	合計
美國	9+8	29+30	76
德國	0	15+8	23
法國	1+1	9+9	20
新加坡	2+2	8+3	15
英國	1+1	4+5	11
泰國	2	5+3	10
西班牙	1	6+2	9
土耳其	0	5+4	9
荷蘭	1	1+7	9
阿拉伯聯合大公國	1	1+4	6
馬來西亞	1	2+1	4
韓國	0	2+2	4
澳洲	1+1	1	3
越南	0	1+2	3
以色列	1	2	3
菲律賓	0	3	3
日本	0	2	2
波蘭	0	2	2
丹麥	0	2	2
瑞士	1	1	2
奈及利亞	0	1+1	2
印度	0	1+1	2
比利時	0	2	2
沙烏地阿拉伯	0	1+1	2
肯亞	0	1+1	2
匈牙利	0	1	1
南非	0	1	1
薩爾瓦多	0	1	1
智利	1	0	1
印尼	0	1	1
挪威	0	1	1
瑞典	0	1	1
埃及	0	1	1
希臘	0	1	1
葡萄牙	0	1	1
芬蘭	0	1	1
巴西	0	1	1
總計	19+17	107+95	238

累計邊境攔截Omicron BA.4 36例、BA.5 202例，共238例

2022/07/04

中央流行疫情指揮中心

指揮中心公布針對已解除隔離之確診個案

COVID-19重複感染之定義及個案處置原則

	於發病日或採檢日 1至3個月內	於發病日或採檢日 間隔至少3個月後
重複感染 之定義	<ul style="list-style-type: none">● 症狀惡化 以及● PCR陽性(Ct值<27) 或抗原/核酸快篩陽性	PCR陽性(Ct值<30)或抗 原/核酸快篩陽性
個案處置 原則	<ul style="list-style-type: none">● 醫師可進行法定傳染病 通報，並先比照確定病 例處理● 後續由疾管署各區管制 中心研判是否為新的確 定病例並啟動相關防疫 措施	<ul style="list-style-type: none">● 經醫師評估可能為重複 感染個案後，應進行法 定傳染病通報● 依確定病例處理原則， 啟動相關防疫措施及醫 療處置

註：於發病日或採檢日3個月內，除症狀惡化等特殊情況外，建議無需再進行SARS-CoV-2檢驗

2022/07/01

中央流行疫情指揮中心



啟用網路實名制的前置作業

「全民健保行動快易通 | 健康存摺APP」裝置認證

方案1 行動電話認證

- ◆ 適用對象：本人申辦且門號登記為本人月租型門號。
- ◆ 準備：健保卡卡號後4碼。
- ◆ 使用：4G/5G網路。

方案2 裝置碼認證（適用公司、親友手機門號）

- ◆ 方式1：準備電腦、晶片讀卡機、健保卡、戶口名簿/居留證號、電子郵件。
- ◆ 方式2：攜帶本人身分證明文件，至健保署各分區業務組聯合服務中心臨櫃辦理。

管制措施 (二級資訊陸續更新)

[教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#)

[醫界通函](#)

★★ [【疾情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

※ [COVID-19 民眾注意事項](#)

※ [COVID-19 確診個案居家照護管理指引](#)

※ [COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助](#)

※ [居家隔離](#)

※ [確診者分流收治原則及兒童之警訊表徵與送醫條件](#)

111/07/05 [今新增境外 101 例，本土 35914 例，103 例死亡](#)

111/07/04 [今新增境外 073 例，本土 23045 例，069 例死亡](#)

111/07/03 [今新增境外 114 例，本土 32567 例，088 例死亡](#)

111/07/02 [今新增境外 079 例，本土 34748 例，096 例死亡](#)

111/07/01 [今新增境外 101 例，本土 35699 例，121 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11127 期 2022 年 07 月 05 日](#)

[防疫速訊 11126 期 2022 年 06 月 30 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/07/01](#)

★註:文字點擊後會連結到相關的訊息頁面