114年度四校五系聯合說明會

永續

內壢仁心堂

教育

醫療

報告單位：

內壢仁心堂中醫診所

潘珮蘭 院長

院所基本資料

- 院所名稱：內壢仁心堂中醫診所
- 負責醫師：潘珮蘭院長
- 地址：桃園市中壢區仁愛路11號

  （內壢火車站走路5分鐘內的距離）
- 員工數：4位醫師，1位藥師
- 預計招收醫師數：2位醫師

內壢仁心堂

師資介紹

- 計畫主持人：潘珮蘭醫師
- 教學專長：
  - 中醫婦科學
  - 中醫內科學
  - 中醫家庭暨社區醫學科培訓師資
- 現任：
  - 內壢仁心堂中醫診所院長
  - 桃園市中醫師公會常務理事
  - 中醫婦科專科醫師
  - 長庚OSCE考官



師資介紹

- 指導醫師：劉欣怡醫師
- 教學專長：
  - 中醫兒科學
  - 針灸科學
- 現任：
  - 內壢仁心堂中醫診所副院長

師資介紹

- 指導藥師：李怡勳藥師
- 教學專長：
  - 中藥學
- 現任：
  - 內壢仁心堂中醫診所藥師

師資介紹-協同

- 指導醫師：廖奎鈞醫師
- 教學專長：
  - 中醫婦科學
  - 傷科學
- 現任：
  - 禾豐中醫診所院長
  - 桃園市中醫師公會理事長

師資介紹-協同

- 指導醫師：林良德醫師
- 教學專長：
  - 傷科學
  - 中醫內科學
- 現任：
  - 光隆中醫診所院長
  - 桃園市中醫師公會副理事長

師資介紹-協同

- 指導醫師：姜智文醫師
- 教學專長：
  - 中醫內科學
  - 針灸科學
- 現任：
  - 華泰中醫診所院長
  - 桃園市中醫師公會名譽理事長

師資介紹-協同

- 指導醫師：蘇尉央醫師
- 教學專長：
  - 針灸科學
  - 中醫兒科學
- 現任：
  - 明心中醫診所院長
  - 桃園市中醫師公會常務理事

合宜的導生及臨床師生比

- 臨床師生比7:2

指導醫師	第一教學專長	第二教學專長
潘珮蘭	中醫婦科學	中醫內科學
劉欣怡	中醫兒科學	針灸科學
李怡勳	中藥學	
廖奎鈞	中醫婦科學	傷科學
林良德	傷科學	中醫內科學
姜智文	中醫內科學	針灸科學
蘇尉央	針灸科學	中醫兒科學

桃園市政府衛生局
110年度 及 113年度 優良醫師表揚

榮獲110年度及112年度兩次
優良主要訓練診所

附件一

110 年中醫醫療機構負責醫師訓練計畫
主要訓練診所評比結果

110 年度主要訓練診所合計 69 家，評比結果為**優等主要訓練診所** 24 家，名單如下表，依機構名稱首字筆畫順序排列。

NO.	機構名稱	醫療機構代碼
1	一品堂大里中醫診所	3803200154
2	一品堂中醫診所(斗六)	3839011249
3	一品堂中醫診所(和美)	3837030095
4	一品堂中醫診所(新竹)	3812041387
5	仁心中醫診所	3831013278
6	仁濟中醫聯合診所	3834011196
7	內壢仁心堂中醫診所	3832023205
8	弘生堂中醫診所	3817021901
9	永康中醫聯合診所	3817082066

恭賀

衛福部醫策會評比

內壢仁心堂中醫診所

優良主要訓練診所

培養醫師專業論文能力

- 此篇論文獲得112年度全聯會
  『中醫藥學術論文獎國內期刊組』


病例報告

運用左歸丸、右歸丸治療繼發性不孕症病例報告

劉欣怡 潘佩蘭

內壢仁心堂中醫診所

不孕症的定義為女性在超過一年規律性生活且無避孕措施情況下未能受孕。目前排卵紊亂是導致不孕最常見的一種原因，而其中多囊性卵巢症候群(Polycystic ovarian syndrome, PCOS)是最可能的原因。儘管婦產科醫師多年來臨床上對多囊性卵巢症候群患者治療是根據不同目的給予不同的藥物治療，但是多囊性卵巢症候群的病因與機轉目前仍未確立。本篇論文為已產過一子的32歲女性被診斷罹患多囊性卵巢，且左側卵巢水腫約2公分大小及子宮肌瘤3公分，該患者曾使用排卵藥治療無效後，在2020年10月5日來診中醫治療。依照體質辨證和中醫人工週期療法，我們在患者不同經期階段，給予滋補腎陰、活血化瘀、健脾利濕、養血調肝及溫補腎陽處方，服用中藥調理6個月後，患者自然懷孕，並成功剖腹產下足月健康嬰兒。

關鍵字：繼發性不孕症、多囊性卵巢症候群、左歸丸、右歸丸、病例報告

前　言

依國民健康署人工生殖施行結果分析報告，108年台灣地區不孕因素為卵巢因素佔33.4%為最高，多種因素(男、女雙方皆有一些問題)31.1%佔第二位，男性因素10.9%居第三位[1]。

不孕症定義是一對夫妻，女性年齡小於35歲，在沒有避孕下，維持正常性生活，經過12個月以上仍無法成功受孕即稱為不孕症；若女性年齡為35歲以上，條件則會更嚴謹為經過6個月以上仍未成功受孕即判定是不孕症[2]。

臨床上不孕症又分為原發性不孕症(Primary infertility)和繼發性不孕症(Secondary infertility)。原發性不孕症就是指從來沒有懷孕過的病人，稱為原發性不孕症，在中醫是屬於「全不產」、「無子」的範疇；而繼發性不孕症就是指過去曾經懷孕過，但結果是流產、子宮外孕、死胎、死產，或是正常生產之後，而無法再懷孕的病人，都稱為繼發性不孕症，在中醫屬於「斷續」的範疇。

目前中醫在治療不孕症除了辨證論治外，也會使用中醫月經週期療法，此療法結合現代醫學「下視丘－腦下垂體－卵巢－子宮

通訊作者：潘佩蘭（Pei-Lan Pan）地址：桃園市中壢區仁愛路11號 電話：03-4555253
電子郵件信箱：panpeilan801@gmail.com



培養醫師專業論文能力

- 113年中醫家庭醫學雜誌第三卷第二期期刊刊登





TCMFJ 3(2) 4-20, 2024
原著論文

探討中醫診所在藥癮戒治所扮演的角色暨臨床個案兩則

張能瑞[1*]、李玟瑾[1]、潘珮蘭[1]

[1]內壢仁心堂中醫診所

摘要

根據台灣衛生福利部 111 年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報[1]，111 年各機關（構）通報藥物濫用個案共計 19,168 人次，大多數為青壯年。然而就戒癮治療而言，目前醫療體系僅提供鴉片類成癮物質如海洛因、嗎啡等的有效替代藥品。以海洛因為例，西醫在替代療法中使用的藥物有美沙冬（Methadone）或丁基原啡因（Buprenorphine），由於其具有作用時間長、副作用少、成癮性低的特性，適合用於戒癮治療。但使用替代藥物後仍可能產生一些戒斷不良反應，如胃口不佳、便秘、口乾、全身疲痛、疲倦焦慮等，這些反應可能導致戒癮者難以忍受，進而難以有效減低藥物使用劑量，而使戒癮的努力失敗。為了讓中醫輔助戒癮治療在社區中發揮更大的作用，桃園市中醫師公會與桃園市政府衛生局合作，近年來推動了「中醫戒癮輔助治療補助計畫」。該計畫的目的在於透過中醫診所提供協助，緩解戒斷症狀、預防復發，並提升患者戒癮的動機。同時，利用社區中醫診所的地理便利性和即時性，協助戒癮者面對賦歸社會過程中的種種挑戰，期望患者能逐步擺脫毒癮。本文整理了兩例在診所接受治療的臨床個案，觀察其逐漸降低使用替代藥物的過程。同時，筆者回顧目前中醫對於戒癮相關文獻的研究，並探討了中醫診所在戒癮治療中所能扮演的角色。

關鍵詞：中醫診所，海洛因，美沙冬，丁基原啡因，藥癮戒治

通訊作者：張能瑞
電話：(03)455-5253
地址：桃園市中壢區仁愛路 11 號
信箱：a125450@gmail.com

The Discussion on the Character of a TCM Clinic in the Treatment of Drug Addictions with Two Clinical Cases

Neng-Jui Chang[1*], Wen-Jean Li[1], Pei-Lan Pan[1]

[1]Nei-Li Ren-Shin-Tang Medicine Clinic, Taoyuan, Taiwan.

Abstract

According to the 111th annual report on the use of drug by the Taiwan Ministry of Health and Welfare, the number of drug users in 2023 reached 19,168, with the majority being young and middle-aged adults. However, concerning addiction treatment, the current medical system provides effective substitute medications only for opioid addictions such as heroin and morphine. Taking heroin as an example, western medicine utilizes medications such as Methadone or Buprenorphine in substitution therapy due to their characteristics of extended duration of action, minimal side effects, and low addiction potential, making them suitable for addiction treatment. Nevertheless, long-term use may give rise to adverse effects such as poor appetite, constipation, dry mouth, general body soreness, fatigue, and anxiety, potentially leading to the failure of addiction cessation efforts as users find it challenging to tolerate withdrawal symptoms and consequently struggle to reduce medication dosages effectively. To enhance the role of Traditional Chinese Medicine (TCM) in supporting addiction treatment within the community, the Taoyuan Chinese Medicine Physicians Association, in collaboration with the Taoyuan City Government Health Bureau, has undertaken the "TCM Addiction Support Treatment Subsidy

Correspondence author: Neng-Jui Chang
Telephone number: (03)455-5253
Address: Address: No.11, Renai Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan
E-mail: a125450@gmail.com

助孕養胎專案

- 全民健保中醫提升孕產照護品質計畫
- 桃園市婦幼發展局-助孕養胎合約院所

中醫戒癮輔助治療計畫

LOGO
公司标志替代位置

113年中醫戒癮輔助治療補助計畫合作診所名單			
項次	診所名稱	地址	電話
26	小檜溪風澤中醫診所	桃園市桃園區民光東路361、363號	(03)271-5290
27	仁心堂中醫診所	桃園市桃園區中山北路96號	(03)335-8680
28	內壢仁心堂中醫診所	桃園市中壢區仁愛路11號	(03)455-5253
29	安聲中醫診所	桃園市龍潭區中正路171號	(03)480-3913
執行機構共29間			

台灣中醫家庭醫學會雜誌
[論文接受證明]

張能瑞、李玟瑾、潘珮蘭 醫師 鈞鑑:

很高興通知您貴投稿論文「探討中醫診所在藥癮戒治所扮演的角色暨臨床個案兩則」(稿件編號 TCMFJ_2024003)已被本雜誌接受，預計刊登於中華民國113年6月出刊之第3卷第1期《台灣中醫家庭醫學會雜誌》。

您的稿件將進入編輯過程，在完成排版編輯後會以電子發行方式刊登於台灣中醫家庭醫學醫學會官方網站。再次感謝您對《台灣中醫家庭醫學會雜誌》的支持，並歡迎再次來稿，謝謝！

謹祝 研安！

總編輯 _____ 敬上

《台灣中醫家庭醫學會雜誌》編輯部
TEL: (02)2205-3600
E-mail Address: tcmfamilyjournal@gmail.com
Address: 10629 台北市大安區仁愛路四段十號南棟一樓

居家醫療



福利制度(薪資待遇)

	執業醫	PGY
保障薪	• 第一年保障薪 • 執照費 • 執業醫保障開診費Ｘ診數	• ＰＧＹ二年期間皆有保障薪 • PGY保障開診費Ｘ診數
業績	• 執照費 • 開診費Ｘ診數 • 健保點值抽成(一點一元計算) • 自費抽成(依不同項目比例不同)	• 開診費Ｘ診數 • 健保點值抽成(一點一元計算) • 自費抽成(依不同項目比例不同)
	雙軌制	

內壢仁心堂福利制度

國外員工旅遊

尾牙 / 春酒

聖誕節交換禮物

不定期聚餐

內壢仁心堂福利制度

優良PGY獎項:
期刊論文獎
病例報告優良獎

增產報國(生育)津貼:

內壢仁心堂聯絡資訊

- 聯絡人：張育雯 行政主任
- 連絡電話: (03)455-5253
- Email信箱：

  renshintang@gmail.com
- ＦＢ：內壢仁心堂 粉絲專頁

歡迎優秀的學弟妹一起加入我們!